



# Dreschflegel

Biologisches Saatgut aus  
langjähriger Sortenentwicklung  
für Hausgarten und Selbstversorgung

Nachbaufähige Gemüse, Kräuter, Blumen  
Alte Kulturpflanzen

## Sommer-Herbst-Aussaaten 2018

### Blattgemüse

**GARTENSALATE** *Lactuca sativa* sind das beliebteste Blattgemüse mit Geschmacksrichtungen von süß bis herb. Die Blätter sind glatt, gewellt oder gekraust und butterzart bis knackig, gelb bis dunkelgrün oder rot. Grundsätzlich können alle Salate entweder vorgezogen oder direkt aufs Beet dünn gesät und später vereinzelt werden. Zur Keimung benötigen sie kühle Temperaturen zwischen 12 und 16 °C.

**KOPF- UND EISSALATE** *Lactuca sativa var. capitata* haben geschlossene Köpfe. Vom buttrig-zarten Kopfsalat bis zum knackigen Eissalat gibt es eine große Bandbreite. p 30×30.

#### Kopfsalat Larissa

sehr frühe, mittelgroße, festkopfige Sorte. Als Treibsalat v Nov.-A Feb. Fürs Freiland s Feb.-A März oder Aug.-M Sept. – bei Frostgefahr abdecken.

11225 für ca. 100 Pfl. GK 2,20 €

#### Kopfsalat Merveille des quatre saisons

rotbrauner Buttersalat, bildet lockeren Kopf. Als kleine Pflanze frosthart. v Feb.-Mai oder Juli-M Aug.; e bei Überwinterungsanbau März-Mai.

11223 für ca. 100 Pfl. RL 2,20 €

#### Kopfsalat Wintersalat ☉

ein Salat zur Aussaat im Spätsommer und Ernte im Frühjahr. Knackige Blätter, die, ohne das Herz zu beschädigen, auch über längere Zeit nach und nach gepflückt werden können. Hält bis -20 °C aus. v M Aug., p Okt.-Nov.; e März-Mai.

11215 für ca. 100 Pfl. AR 2,40 €

#### Kopfsalat Luna ☉

grüner Früh- und Sommersalat mit großen Köpfen. v Feb.-Mai oder Juli.

11232 für ca. 100 Pfl. RL 2,20 €

#### Bataviasalat Blonde de Paris

gelbgrüne Köpfe, die Blätter sind knackiger als normaler Kopfsalat und zarter als Eissalat. v März-Juli.

11246 für ca. 100 Pfl. QW 2,40 €

#### Bataviasalat Maravilla de Verano

roter Bataviasalat mit zarten, hellgrünen Herzen. Nach Erreichen der Erntereife lange nicht schossend. v Feb.-Juli.

11248 für ca. 100 Pfl. JM 2,40 €

#### Eissalat Saladin

großer, sehr fest geschlossener Kopf mit gelbgrünem Blatt. Sehr schossfest, daher auch besonders geeignet für den Sommeranbau. v Feb.-Juli.

11268 für ca. 100 Pfl. JM 2,40 €

#### Eissalat Regina dei Ghiacci

große, dicht gefüllte Rosette aus intensiv grünen, knackigen Zackenblättern. v Feb.-Juli.

11255 für ca. 100 Pfl. JM 2,40 €

#### Eissalat Laibacher Eis

mittelfester Kopf, rotgrün getuscht, spät schießend. v Feb.-Juli.

11258 für ca. 100 Pfl. MU 2,40 €

#### Eissalat Rossia

stark gefüllter, länglicher Kopf mit rotbraunen Außen- und gelbgrünen Innenblättern, spät schießend. v Feb.-Juli.

11262 für ca. 100 Pfl. JE 2,40 €

#### Eissalat Sioux

mittelgroße Köpfe mit leuchtend dunkelrotem Deck- und Umblatt. v Feb.-Juli.

11266 für ca. 100 Pfl. SC 2,40 €

**BLATTSALATE** *Lactuca sativa var. crispa* bilden große Rosetten oder offene Köpfe, die als Ganzes geerntet werden. p 30×30.

**Lollo Bionda**

kleine, stark krause, hellgrüne Pflanzen. v Feb.-Mai oder Juli.

11273 für ca. 100 Pfl. AF 2,40 €

**Lollo Rossa**

kleine, stark krause, rote Pflanzen. v Feb.-Mai oder Juli.

11276 für ca. 100 Pfl. MA 2,40 €

**Eichblattsalat Bolchoï** ☉

mittelgroße, rote, kompakte, offene Köpfe mit gewellten, zarten Blättern. v Feb.-Juli.

11282 für ca. 100 Pfl. SC 2,20 €

**Radichetta**

mittelgroß, sehr robust und gesund, mit grünen, gezackten, zarten Blättern, ähnlich Eichblattsalat. v Feb.-Juni.

11426 für ca. 100 Pfl. RL 2,20 €

**Hirschzunge (Amish Deer Tongue)** ☉

der aus Amerika von den Amish People stammende Salat bildet mittelgroße, dunkelgrüne, kompakte Köpfe. Die dreieckig geformten Blätter sind zartknackig wie Romanasalat. v Feb.-Juli.

11475 für ca. 100 Pfl. JW 2,20 €

**SCHNITT- UND PFLÜCKSALATE** *Lactuca sativa var. crispa* sind früheste Salate, die meist direkt gesät werden. Schon beim Vereinzeln können ganze Pflanzen geerntet werden. Bei den Verbliebenen erfolgt später, je nach Sorte, der Schnitt der Rosette bzw. die Ernte der äußeren Blätter. Bleiben die Herzblätter unversehrt, verlängert sich die Ernteperiode.

**Redbone**

glänzend rot, sehr spät schießend. Lang anhaltende Ernte. Kann auch wie Kopfsalat angebaut werden, formt große, dichte Rosetten. v Feb.-Juli, p 30×30 oder s März-Juli, 30×5-15.

11481 für ca. 10 m oder 200 Pfl. BH 2,60 €

**Salad Bowl**

sehr spät schießender Eichblattsalat mit langer Ernteperiode. Bildet als Einzelpflanze eine sehr große Rosette. v Feb.-Juli, p 30×30 oder s März-Juli, 30×5-15.

11431 für ca. 10 m oder 200 Pfl. BH 2,50 €

**Red Salad Bowl**

der rote Bruder von Salad Bowl. Sieht gemischt angebaut sehr schön aus. v Feb.-Juli, p 30×30 oder s März-Juli, 30×5-15.

11436 für ca. 10 m oder 200 Pfl. JE 2,50 €

**Witte Dunsel (Gelber Runder)**

Schnittsalat mit glatten Blättern. Ganzjährig als schnelle Vor- oder Nachfrucht. s Feb.-Mai und Juli-A Aug., 30×5-15.

11464 für ca. 20 m SC 2,80 €

**Gelber Krauser**

(A couper feuille de chène blonde à graine noire). Krause, zarte, hellgrüne Blätter, lange Ernteperiode. s Feb.-Mai und Juli-A Aug., 30×5-15.

11467 für ca. 20 m MU 2,80 €

**Bunte Schnittsalatmischung**

attraktive Mischung unserer Schnittsalate, mehrmaliger Schnitt ist möglich. Um eine farblich ausgewogene Mischung zu erhalten, sind bei der Voranzucht möglichst alle gesäten Pflänzchen zu pikieren und zu pflanzen, bei Direktsaat möglichst dünn säen und kaum vereinzeln. v Feb.-Juli, p 30×30 oder s März-Juli, 30×5-15.

11510 für ca. 10 m oder 200 Pfl. JE 2,80 €

**RÖMER- ODER BINDESALAT** *Lactuca sativa var. longifolia* ist ein kräftiger Gartensalat. Die Blätter werden entweder wie bei Pflücksalat verwendet oder durch Kopfbildung gebleicht (ggf. zubinden). Manche Sorten eignen sich auch hervorragend als Kochsalate. v März-Juli, p 30×30.

**Valmaine**

aufrecht mit dunkelgrünem Umblatt und kräftigem Geschmack für Salatschüssel oder Kochtopf.

11635 für ca. 100 Pfl. SC 2,30 €

**Forellenschluß**

altbewährte österreichische Sorte mit schönem rotbetupftem, außen hellgrünem und innen gelbem zarten Blatt und typisch knackiger Mittelrippe.

11658 für ca. 100 Pfl. SF 2,30 €

### Teufelsohren (Roter Romanasalat)

diese Spezialität aus Frankreich hat längliche, grüne Blätter mit dunkelroten Spitzen. Zarter, spät schießender Salat.

11651 für ca. 100 Pfl. JW 2,30 €

### Brune d'hiver

rotbraune, volle, robuste Sorte für Salatschüssel oder Kochtopf. v M Feb.-A Juli.

11622 für ca. 100 Pfl. GK 2,30 €

### Kasseler ☉

als regionale Spezialität „Kasseler Strünkchen“ werden die Strünke schossender Pflanzen wie die der Spargelsalate verwendet oder Blatt und Strünkchen als „Schlupperkohl“ gegart. Auch wie Pflücksalat zu verwenden.

11648 für ca. 100 Pfl. QW 2,30 €

**RADICCHIO** *Cichorium intybus ssp. foliosum* ist ein aus Italien stammender, feinerherber Herbst- und Wintersalat. Er verträgt leichte Fröste und kann noch eine Weile im Einschlag gehalten werden. v Juni-Juli, p 30×30.

### Palla Rossa

runde Köpfe mit im Innern gebleichten Blättern: satt rot mit weißen Rippen.

12556 für ca. 100 Pfl. SC 2,50 €

### Variagata di Castelfranco

gelbgrüne, im Innern der Köpfe cremeweiße Blätter mit feiner, roter Zeichnung.

12538 für ca. 100 Pfl. QW 2,60 €

### Zuckerhut

bildet hellgrüne, spitz zugedrehte Köpfe. Dieser Form verdankt er seinen Namen. Milder Geschmack. p 40×30.

12534 für ca. 100 Pfl. MJ 2,70 €

### Blattzichorie Catalogna gigante di Chioggia

üppige, schossfeste Sorte zur laufenden Ernte von Blättern für Salate oder nach italienischer Art als Gemüse. Wurzeln können ähnlich Chicorée getrieben werden, ergeben jedoch sehr lockere Köpfe. v/s Apr.-Juli, 30×10.

12560 für ca. 10 m JM 2,50 €

**ERDBEERSPINAT** *Blitum spec.* Altes, vergessenes einjähriges Blatt- und Fruchtgemüse, Blätter wie Spinat zubereiten. Die roten, beerenartigen Fruchtstände sind ebenfalls essbar. s März-Aug., 25×10.

### Echter Erdbeerspinat *Blitum foliosum*

die Blätter sind nach sechs bis acht Wochen schnittreif.

19051 für ca. 6 m JE 2,40 €

### WINTERENDIVIEN *Cichorium endivia.*

Klassischer Herbstsalat, der zeitig vorgezogen werden muss, damit die Rosette groß und zart wird. Durch Zubinden oder Abdecken ca. zwei Wochen vor der Ernte können die Köpfe gebleicht werden. Endivien ertragen leichte Herbstfröste. v Juni-Juli, p 40×30.

### Grosse Pancalière (Grüne große Krause)

wegen ihres fein gekrausten Blattes geschätzte alte Sorte.

12332 für ca. 100 Pfl. QW 2,40 €

### Wallonne

Frisée-Endivie mit großen Köpfen, die sich z.T. selbst bleichen. Fein gekraustes Blatt. Auch bei schlechter Witterung sehr widerstandsfähig.

12346 für ca. 100 Pfl. GK 2,40 €

### Grüner Escariol

breiter, vollherziger Kopf mit glatten Blättern und kräftigem Geschmack, im kalten, luftigen Einschlag viele Wochen lagerfähig.

12380 für ca. 100 Pfl. GK 2,40 €

### Bubikopf 2

robuste Sorte mit leicht gewellten Blättern und dichtem, selbstbleichendem Herzen. Mit Abdeckung bis Dezember erntbar.

12355 für ca. 100 Pfl. SF 2,30 €

**FELDSALAT, RAPUNZEL, NÜSSLI** *Valerianella locusta* ist ein robuster, winterharter, nussig schmeckender Salat für die Herbst- und Winternutzung. s Aug.-Sept., 15×2; e Okt.-März.

### Holländischer Breitblättriger

längliche, große Blätter.

13237 für ca. 12 m JE 2,40 €

### Verte de Cambrai

klein-rundblättrige, dunkelgrüne Sorte.

13243 für ca. 12 m BH 2,40 €

### Dunkelgrüner Vollherziger

(Verte à coeur plein 2) klassischer, robuster, klein-rundblättriger Typ.

13217 für ca. 12 m QW 2,30 €

### Großpackung Dunkelgrüner Vollherziger

13218 für ca. 50 m QW 6,20 €

### Etampes

dunkelgrüne, mittelgroße Sorte.

13223 für ca. 12 m GK 2,30 €

**ALTE FELDSALATFORMEN** *Valerianella spec.* In der vielfältigen Gattung finden sich weitere, aber weniger bekannte Wildformen, die in Anbau und Verwendung den gebräuchlichen Sorten gleichen. s Aug.-Sept., 15×2.

**Gekelter Feldsalat** *V. carinata*

längliche, hellgrüne Blätter; wächst in den Weinbergen der Mosel mit Wingertsalat vergesellschaftet. Keimt unregelmäßig. s Juni-Aug., e Okt.-März.

13277 für ca. 12 m FS 2,40 €

**Wollfrüchtiger Feldsalat Kölner Palm**

*V. eriocarpa.* Alte Kultursorte aus der Ville bei Köln. Längliche, eher helle Blätter. Besonders geeignet für den Überwinterungsanbau, da er im Frühjahr ca. zwei Wochen später schosst als andere Sorten. e Nov.-E Apr.

13273 für ca. 12 m MU 2,40 €

**POSTELEIN, WINTERPORTULAK** *Claytonia perfoliata*

**Postelein**

einjähriger Schnittsalat, der den ganzen Winter geerntet werden kann, Anbau im Freiland, Frühbeet oder unter Vlies. s Aug.-Sept., 10×2.


13633 für ca. 10 m RL 2,40 €

**PORTULAK** *Portulaca oleracea* ist eine sehr milde, einjährige Gemüse- und Salatpflanze. Die dicken, fleischigen Triebe und Blätter können über die Sommermonate für Salat und Gemüse geschnitten werden. s Mai-A Aug., 10×2.

**Gelber Breitblättriger**

hellgrüne, zartschmeckende, breite Blätter.

13834 für ca. 10 m RL 2,60 €



**GARTENMELDE** *Atriplex hortensis* wird wie Spinat oder Salat verwendet. Der gleichzeitige Anbau verschiedener Sorten zaubert Farbe in den Garten. Einjährig; s März-Juli, 30×6.

**Grün**

15515 für ca. 10 m SC 2,20 €

**Gelb**

15518 für ca. 10 m AF 2,40 €

**Vollrot**

15534 für ca. 10 m MJ 2,50 €

**Rot gestreift**

15537 für ca. 10 m JM 2,50 €

**RUCOLA** ist eine Salatpflanze mit kressenussartig scharfem Geschmack. Die Blätter können unter alle Salate oder in Kräuterquark gemischt, gekocht wie Spinat oder im Mischgemüse verwendet werden. Im Sommer gut feucht halten. Frosthart bis -15 °C.

**Salatrauke, Ruca** *Eruca sativa*

blüht blassgelb bis weiß. s März-Aug., für die Winter- und Frühjahrsernte Sept., 15×2, für Rosettenbildung 20×5.

13423 für ca. 12 m GK 2,40 €

**Wilde Rauke** *Diplotaxis tenuifolia*

die Blätter der ausdauernden Pflanze können laufend geerntet werden. Mit ihrem angenehmen Geschmack ist sie ein sehr beliebter Bestandteil der italienischen Küche. Die Wilde Rauke ist auch für Balkonkästen geeignet. v Apr.-Aug., p 20×15.

13443 für ca. 7 m RL 2,40 €

**KNOLLENFENCHEL** *Foeniculum vulgare* ist durch seine Raschwüchsigkeit eine beliebte Vor- und Nachfrucht. Neben den Knollen finden auch die sehr aromatischen Blätter in der Küche Verwendung. p 40×20.

**Doux de Florence**

alte Sorte, die große, gedrungene Knollen bildet, aber weniger schossfest als heutige Sorten ist. Nur für den Herbstanbau. v M Juni-A Aug.

17238 für ca. 40 Pfl. QW 2,60 €

## WEITERE BLATTPFLANZEN:

### Magentaspeen *Chenopodium giganteum*

bis über 2 m hohe, einjährige Gänsefußart. Verwendung wie Spinat oder Salat, Blatt teilweise purpurrot, hoher Zierwert. s März-Juli, 40×12.

**19019** für ca. 12 m AF **2,20 €**

### Huazontle

*Chenopodium berlandieri* ssp. *nuttalliae*. Einjährige Gänsefußart aus Mexiko, nahe verwandt mit Quinoa. Schöne feuerrote Reifefärbung. Verwendung der Blätter wie Spinat oder der unreifen Samenstände wie Brokkoli. s März-Juli, 25×5.

**19078** für ca. 10 m AF **2,20 €**

### Hirschhornwegerich *Plantago coronopus*

Salatspezialität aus der Toskana, schmeckt kräftig aromatisch, gut geeignet für Salatmischungen, kann mehrmals geschnitten werden. Mehrjährig; v März-Juni, s Apr.-Juni, 20×15; e ab Juni.

**19041** für ca. 3 m RL **2,40 €**

### Mexikanischer Wegerich *Plantago mexicana*

Wegerichart mit schönen, breit-elliptischen Blättern, diese sind nicht bitter und haben ein Steinpilzaroma, für Wildkräutersalate. Für eher trockene Standorte. Mehrjährig; s Apr.-Juni, 30×5; e ab dem zweiten Jahr.

**19044** für ca. 5 m AF **2,60 €**

### Gemüseampfer *Rumex patientia*

ausdauernde, uralte Kulturstaude. Blätternte im ersten Jahr ganzjährig, im zweiten Jahr ab Februar bis Juni oder bis zur Blüte. Im Salat verwenden oder in Butter dünsten. Blütenstände ausbrechen. s März-Okt., 35×15.

**19064** für ca. 10 m LW **2,10 €**

### Schildampfer *Rumex scutatus*

anspruchlose, alte Nutzpflanze, auch Römischer Ampfer genannt. Der polsterförmige Wuchs und die Blattform erinnern an Winterpostelein. Verwendung wie Sauerampfer, die Intensität des Geschmacks hängt von den Wachstumsbedingungen ab: je sonniger und trockener, desto saurer. Ausdauernd. v März-Mai, s Apr.-Juni, 30×30.

**19068** für ca. 10 m MJ **2,10 €**

### Sauerampfer *Rumex rugosus*

großblättrige Sorte. Verwendung wie Gemüseampfer. Ausdauernd. s März-Juli, 25×15.

**19062** für ca. 10 m BH **2,10 €**

## Aromatischer Kälberkopf

*Chaerophyllum aromaticum*. Seltene, bis 1,20 m hohe, einheimische, ausdauernde Wildpflanze. Blätter zur ganzjährigen Beerntung für deftige Gemüsesuppen, Samen wie Kümmel. Die langen, schmalen Wurzeln schmecken süßlich-aromatisch. Kaltkeimer, s Sept.-Nov., 50×25.

**Versand im Oktober, zusätzliche Versandkosten (siehe AGB)!**

**19088** für ca. 10 Pfl. FS **2,70 €**

## Kohlgemüse

### BLUMENKOHL, BROKKOLI UND KNOSPENKOHL

*Brassica spec.* benötigen guten Boden, gleichmäßige Wasserversorgung und vertragen kaum Frost. Wir bieten Sorten an, bei denen sich das Erntefenster über einige Wochen dehnt, dennoch sollte satzweise angebaut werden. Spätere Sätze gelingen oft leichter und bringen besonders schöne Ernten im Herbst. Die Blumen sollten jeweils nach Erreichen der vollen Größe geerntet werden, bevor sie sich auflockern.

### Blumenkohl Erfurter Zwerg (Early Snowball)

*B. oleracea* var. *botrytis*. Alte Frühsorte mit hervorragendem Geschmack und ca. 12-16 cm großen, flachrunden, weißen Blumen. Weniger anspruchsvoll als die heute üblichen Sorten. v Feb.-März oder M Mai-A Juli, p Apr.-Mai und Juli, 50×40; e ab M Juni.

**21188** für ca. 40 Pfl. QW **3,10 €**

### Brokkoli Ramoso Calabrese


*B. oleracea* var. *italica*. Die wüchsigen Pflanzen bilden mittelgroße bis große Blumen auf starken Haupttrieben und nach der ersten Ernte zahlreiche Nebentriebe. v Feb.-Juli, p 50×40.

**21351** für ca. 40 Pfl. JW **3,10 €**

### Brokkoli Cezar *B. oleracea* var. *italica*

relativ kleine, gedrungene Pflanzen mit großen, blaugrün gefärbten Hauptblumen. Lange Ernteperiode durch gestaffelte Reife. v Feb.-Juli, p 40×40.

**21341** für ca. 40 Pfl. JM **3,10 €**

**Brokkoli Rosalind**  *B. oleracea var. italica*  
LiebhaberInnen-Sorte. Die wüchsigen Pflanzen bilden an den Haupttrieben mittelgroße, violette Blumen. Später können zahlreiche Seitentriebe genutzt werden. v Feb.-Juli, p 50x40.  
**21321** für ca. 40 Pfl. **JM 3,10 €**

**Knospenkohl Cime di rapa** *B. rapa*  
diese italienische Spezialität eignet sich prima als Vor- oder Nachfrucht; sie braucht ein feines Saatbett. Kleiner und aromatisch-herber als Brokkoli, werden die Knospen roh oder ganze Pflanzen gedünstet genossen. s März-Juli, 30x10.  
**21414** für ca. 5 m **SC 2,70 €**

### **ASIATISCHE KOHL- UND BLATTGEMÜSE *Brassica spec.***

**Asiagemüse Tatsoi** *B. rapa ssp. chinensis var. rosularis*  
Rosetten mit löffelfartigen, dunkelgrünen Blättern auf weißem Stiel. Braten in Öl, als Wokgemüse oder wie Spinat zubereiten. s März-Apr. oder Juli-Sept., 20x10.  
**22760** für ca. 5 m **JW 2,70 €**

**Asiasalat Komatsuna** *B. rapa ssp. nipposinica*  
die länglich-oval geformten, großen, weichen Blätter können als Wokgemüse gegart oder roh als nussig-mild schmeckende Salatbeilage genutzt werden. s März-Apr. oder Juli-Sept., 20x15.  
**22747** für ca. 5 m **MA 2,70 €**

**Asiasalat Green in Snow** *B. juncea var. rugosa*  
kältetoleranter Blattsalat, der ab der zweiten Jahreshälfte gesät werden kann. Als Spätkultur im Herbst sowie im Winter im unbeheizten Gewächshaus. Würziger, leicht scharfer Geschmack. s Juli-Okt., 20x3.  
**22620** für ca. 5 m **GP 2,50 €**

**Asiasalat Green Wave** *B. juncea var. crispifolia*  
die großen, ergiebigen, sattgrünen Rosetten mit stark gekräuselten Blatträndern erinnern ein wenig an einen Grünkohl, der vergaß zu „bläuen“. Die wundervolle Meerrettichschärfe (eine Freude für Wasabifans!) – je älter, je stärker – belebt jeden noch so faden Salat, mildert sich aber als feines Gemüse zubereitet ab. Sehr kältetolerant! s Feb.-Okt., 30x20.  
**22615** für ca. 5 m **SF 2,70 €**

**Asiasalat Feathergreen** *B. juncea var. rugosa*  
feingefiedertes, krauses, hellgrünes Blatt mit hellem Blattstiel. Als Topf- und Balkonkultur geeignet. Jung begrenzt winterhart. Zur Anreicherung von Salaten oder Wokgemüse mit milder Senfschärfe. s Feb.-Okt., 20x3.  
**22630** für ca. 5 m **BH 2,70 €**

**Asiasalat Red Giant** *B. juncea var. rugosa*  
feingezackte Blätter mit roten Blattadern. Für Salate und als Beigabe zu Wokgemüse. Durch Senföle leicht scharfer, würziger Geschmack. s März-Sept., 20x3.  
**22611** für ca. 5 m **JW 2,50 €**

**Asiasalat Rouge metis** *B. juncea*  
schnellwachsener, kältetoleranter Salat mit angenehm würzigem Aroma. Die rot-violetten, feinen Blätter sind tief eingeschnitten und bereichern somit nicht nur durch Geschmack jeden Salat. s Feb.-Apr. oder E Juli-Sept. 20x3.  
**22646** für ca. 5 m **MA 2,50 €**

### **WEITERE KOHLARTEN**

**Abessinischer Kohl Grüner**  
schnellwüchsige, anspruchslose Kohllart, schnittreif nach drei bis sieben Wochen. Die Pflanzen sind auch für Töpfe und Balkon geeignet, jedoch nicht winterhart.  
s März-A Sept., 25x2.  
**28064** für ca. 10 m **MA 2,30 €**

**Schnittkohl Bremer Scheerkohl**  
*B. napus ssp. napus*. Schnellwüchsiger Blattkohl, Frühgemüse. Junge, 5 bis 8 cm lange Blätter sind nach fünf bis sieben Wochen schnittreif, zwei bis drei Ernten. s März-Apr. oder Sept. für die Winterernte, 25x2.  
**28061** für ca. 12 m **RL 2,30 €**

**Stielmus Namenia** *B. rapa var. rapa*  
schnellwüchsiges Blattstielgemüse, Frühgemüse. Wird nach fünf bis sieben Wochen ab 15 cm Höhe schnittreif. Geerntet werden die zarten Stiele und Blätter. Gedünstet oder als Salat. Schmeckt milder als Schnittkohl. s März-Apr. oder Sept. für die Winterernte, 25x10.  
**28058** für ca. 12 m **MA 2,70 €**

## Zwiebelgewächse

### Lauchzwiebel Long White (Lange Weiße)

*Allium fistulosum*

mit langen, weißen Schäften. Saat fortlaufend Apr.-Aug., 40x5.

58685 für ca. 6 m AR 2,50 €

### Knoblauch Mischung ☉ *Allium sativum*

Mischung sowohl stängelbildender als auch nicht stängelbildender Sorten. Der Anbau aus Zehen erfolgt durch Pflanzung im Herbst zur Erzeugung von Zwiebeln im darauffolgenden Sommer. p Okt., 30x10.

Versand im Oktober, zusätzliche Versandkosten (siehe AGB)! Bei Drucklegung steht Lieferbarkeit noch nicht fest.

58163 6 Zehen JM 2,50 €



### Wilder Porree *Allium scorodoprasum*

wächst auf der dänischen Insel Bornholm wild. Wenige Wochen nach dem Stecken der Brutzwiebeln erscheinen die ersten zarten Pflänzchen, die Grashalmen sehr ähnlich sind. Die Porreeestangen sind winterhart und können im zweiten Herbst bis ins Frühjahr bei Bleistiftstärke beerntet werden. Im darauffolgenden Jahr bilden sich an nicht geernteten Pflanzen neue Brutzwiebeln und im Boden knoblauchgroße Zehen mit Porreegeschmack. p Okt., 30x5.

Versand im Oktober, zusätzliche Versandkosten (siehe AGB)! Bei Drucklegung steht Lieferbarkeit noch nicht fest.

57426 für ca. 30 Pfl. AR 2,50 €

## Wurzelgemüse

**RADIESCHEN** *Raphanus sativus* entwickeln sich optimal in lockerem, feuchtem Boden. Folgesaaten alle zwei bis drei Wochen, ca. 20x3.

### Parat

rotes, rundes Frühjahrs- und Sommerradieschen. s Apr.-Juli.

54117 für ca. 7 m RL 2,20 €

### Rond écarlate géant de Wurzburg

(Würzburger). Alte Sorte, vollrote, runde Form. Wird bei genügend Standraum sehr groß, bevor es schießt. s März-Aug.

54122 für ca. 7 m GP 2,20 €

### Riesenbutter

alte Sorte, die ihrem Namen alle Ehre macht: knallrot, bommelgroß, trotzdem zart und nicht pelzig! s März-Aug., 20x5.

54141 für ca. 7 m JE 2,20 €

### De dix-huit jours (18 Tage)

schnell wachsendes, typisch französisches Radieschen, länglich rosa mit weißer Spitze. Ernten, wenn kleinfingerdick. s März-Sept.

54161 für ca. 7 m JW 2,20 €

### Gelbes ☉

runde bis rund-ovale, gelbe, schwach genetzte alte Landsorte. s März-Aug.

54182 für ca. 7 m MA 2,20 €

### Eiszapfen

weiß, 10-12 cm lang, eiszapfenförmig. s Apr.-Aug., 20x5.

54177 für ca. 7 m AR 2,20 €

**WINTERRETTICH** *Raphanus sativus*. Leichte Fröste schaden der relativ anspruchslosen Nachfrucht nicht. Er wird wie Sommerrettich verwendet, ist fester als dieser und etwas schärfer im Geschmack. Mit Honig gelöster Saft wird traditionell als Hustenmittel eingesetzt. Winterrettich kann gut eingelagert werden. s Juli, 30x10.

### Runder Schwarzer Winter

weißfleischig mit schwarzer Haut, wird bis gut faustgroß.

54321 für ca. 9 m BH 2,10 €

### Runder Weißer Winter (Becker Nr. 52) ☉

weißer Winterrettich, wird bis faustgroß.

54354 für ca. 9 m JE 2,10 €

**SOMMERRETTICH** *Raphanus sativus* ist eine herzhafte Köstlichkeit: in dünne Scheiben schneiden, salzen, etwas ziehen lassen und traditionell zum Bier genießen. Er kann auch roh für Salate verwendet werden oder gekocht als Gemüse.

**Neckarruhm weiß** ☉

weißer, spitzer Sommerrettich, auch für Unterglasanbau oder unter Vlies. s Feb.-Juli, 40x8.

54220 für ca. 7 m MA 2,10 €

**MAI- UND HERBSTRÜBEN** *Brassica rapa ssp. rapa* sind sehr raschwüchsige Wurzelgemüse. Sie werden als Frühjahrsdelikatesse oder im Herbst als Vorratsgemüse für den Winter angebaut. Ernte schon nach etwa acht Wochen. Das zartschmelzende Fleisch ähnelt dem von Kohlrabi und schmeckt roh oder gekocht. Unvergleichliches Aroma mit einem Hauch von Meerrettich. s März-Apr. oder Juli-Aug.; e Mai-Juni oder Sept.-Okt. 25x10.

**Teltower Kleine**

eine alte, aus Teltow (bei Berlin) stammende Spezialität. Die leicht rauhen, hellfleischigen Rüben haben einen delikaten Geschmack. Frosthart.

54416 für ca. 6 m JE 2,30 €

**Bortfelder** ☉

langsam wachsende, lange, gelbfleischige Sorte von ausgezeichnetem Geschmack. Sehr gut lagerfähig.

54465 für ca. 6 m QW 2,00 €

**Bicolor (Runde weiße Rotköpfige)**

die runden, zarten Rüben werden bei genügend Platz sehr groß und sollten für den Winterverbrauch eingelagert werden. 30x15.

54436 für ca. 6 m AF 2,00 €

**Ulmer Ochsenhörner** ☉

die lange, leicht gebogene Form der weiß-violetten Rüben hat der Sorte den Namen gegeben; mild und sehr schnellwüchsig.

54440 für ca. 6 m QW 2,10 €

**Blanc dur d'hiver**

kleine bis mittelgroße, cremig-zarte, süße, weiße Rüben, die über Winter draußen bleiben können, bei starkem Frost abdecken. e Mai-Juni oder Okt.-Apr.

54473 für ca. 6 m LW 2,00 €

**ERDKASTANIE** *Oenanthe spec.*  
 Petersilienähnliche Wildpflanze mit einem Büschel erdnussgroßer Wurzelknollen. Ernte im Herbst des zweiten Jahres. Nicht geerntete Knollen treiben neu aus und können ggf. auseinander gepflanzt werden. Die Knollen roh knabbern, Verwendung des Blattgrüns wie Petersilie, jedoch schwächer im Geschmack. s März-Aug., 30x7.

**Längliche Erdkastanie** *Oenanthe silaifolia*

längliche, deftig schmeckende Knollen, üppiger Wuchs.

55633 für ca. 4 m FS 2,20 €

**WEITERE WURZELGEMÜSE**

**Möhre Colorada**

schnellwüchsige, aromatische Sorte mit kräftigen, keilförmigen Rüben, die innen orange bis gelb, teilweise violett und außen von tiefviolett und rot bis hellgelb gefärbt sind. Neuzüchtung. Nur für späte Aussaaten geeignet, bei Frühjahrssaat nicht schossfest. s E Mai-Juli, 30x5. Ziermöhre.


52186 für ca. 7 m JM 2,50 €

**Kerbelrübe** *Chaerophyllum bulbosum*

es bilden sich bis Juli ca. 6 cm lange und 3 cm dicke, stumpfe Rüben. Roh schmecken sie saftig knackig mit etwas Schärfe, gekocht werden sie mehlig mit kräftigem Aroma. Kaltkeimer, v/s Okt.-Dez., vor Schnecken schützen, 25x5.

**Versand im Oktober, zusätzliche Versandkosten (siehe AGB)! Zur Drucklegung steht Lieferbarkeit noch nicht fest.**

56102 für ca. 3 m LW 2,20 €





# Getreide

**WEIZENARTEN** *Triticum spec.* können im Hausgarten aus kulturgeschichtlichem Interesse, zur Zierde, zur Ernte des eigenen Getreides oder einfach aus Neugier angebaut werden. Spelzgetreide können im Haushalt nicht mit einfachen Methoden entspelzt werden. Die Körner zur jeweils angegebenen Zeit entweder flächig einharken, in Reihen (20×3) aussäen oder in Horsten von 30×30 je einige Körner legen.

## **Einkorn Galei** *T. monococcum*

uraltet Spelzgetreide mit sehr weichem Korn, fast wie Hafer, genügsam und resistent, hervorragende Müsli- und Backqualität. s März-Apr. oder Aug.-Okt.

**61168** für ca. 1-2 m<sup>2</sup> **MU 2,30 €**

## **Winterdinkel Goldkorn** ☉ *T. spelta*

Spelzgetreide mit leuchtender Färbung in der Reife, aus der biologisch-dynamischen Sortenentwicklung von Hugo Erbe. s Aug.-Okt.

**61355** für ca. 1-2 m<sup>2</sup> **JE 2,30 €**

## **Winterweizen Trittauer Goldkorn** ☉ *T.*

*aestivum*

das freidreschende Korn gilt als besonders wohlschmeckend. Sehr gut für Brote mit Backferment, für Hefegebäck ungeeignet. Diese Sorte des biologisch-dynamischen Züchters Hugo Erbe wurde von G.W. Schmidt in ihrer Resistenzeigenschaft wesentlich verbessert. s Aug.-Okt.

**61382** für ca. 1-2 m<sup>2</sup> **JE 2,30 €**

## **Winterweizen Fuchsweizen-Mischung** ☉

*T. aestivum var. ferrugineum* Mischung mehrerer Fuchsweizensorten, deren Besonderheit die langen, leicht gewellten, roten Grannen sind. Gesundheit, Aussehen und gute Backeigenschaften machen diesen freidreschenden Sortenmix attraktiv. s Aug.-Okt.

**61330** für ca. 1-2 m<sup>2</sup> **GP 2,30 €**

## **Evolutionsreihen Weizenvielfalt**

dieses Angebot enthält viele Weizenarten und -sorten, die die Entwicklung vom Wildgras bis hin zu heutigen (Bio-) Sorten darstellen: buntbespelzte bis blaukörnige, kniehohe Wild- bis 2 m hohe Kulturweizen, begrannt, unbegrannt, rund- bis langkörnig. Besonders für Schaugärten, Schulen, Freilichtmuseen oder ähnliche Einrichtungen. Die beigelegte ausführliche Broschüre informiert über Evolution und Kulturgeschichte des Weizens sowie über dessen genetische Verarmung und deren politische Hintergründe. Die Zusammenstellung der Sorten kann von Jahr zu Jahr variieren.

**Bestellungen bitte bis spätestens Mitte September; Versand im Oktober, zusätzliche Versandkosten (siehe AGB)!**

## **Große Evolutionsreihe Weizenvielfalt**

30 Portionen für je 0,5-1 m<sup>2</sup>

**61498** **LW, GP, SF, JE, MU 66,00 €**

## **Kleine Evolutionsreihe Weizenvielfalt**

10 Portionen für je 0,5-1 m<sup>2</sup>

**61490** **LW, GP, SF, JE, MU 26,00 €**

## **GERSTE** *Hordeum vulgare*

### **Evolutionsreihen Gerstenvielfalt**

dieses Angebot enthält viele Gerstenarten und -sorten, die die Entwicklung vom Wildgras bis hin zu heutigen (Bio-) Sorten darstellen: diverse Wild- und verschiedenfarbige Kulturformen, bespelzte und unbespelzte sowie Winter- und Sommergersten, zwei-, vier- und sechszeitige sowie chaotische Gerstenähren mit und ohne Grannen. Die beigelegte ausführliche Broschüre informiert über Kulturwerdung, geografische Aspekte ihrer Evolution, weltweite Nutzung und ihre vielfältige Bedeutung auf wirtschaftlicher und politischer Ebene. Die Zusammenstellung der Sorten kann von Jahr zu Jahr variieren.

**Bestellungen bitte bis spätestens Mitte September; Versand im Oktober, zusätzliche Versandkosten (siehe AGB)!**

## **Große Evolutionsreihe Gerstenvielfalt**

30 Portionen für je 0,5-1 m<sup>2</sup>

**60100** **LW, GP, SF 66,00 €**

## **Kleine Evolutionsreihe Gerstenvielfalt**

10 Portionen für je 0,5-1 m<sup>2</sup>

**60150** **LW, GP, SF 26,00 €**

**ROGGEN *Secale cereale*.** Unsere Sorten zeichnen sich durch sehr langes Stroh und Standfestigkeit aus: Hervorragend geeignet für Lehmwickel, Sattlerarbeiten oder zum Dachdecken sowie zum Flechten von Bienenkörben. Roggen ist freidreschend. Anbau und Saatabstände im Hausgarten wie bei Weizen beschrieben.

**Roggen Martin Schmidt** ☉ *S. cereale*  
biologisch-dynamische Sorte des  
gleichnamigen Züchters, sehr vital und  
ertragreich, ist mit seinen bis zu 2 m langen  
Halmen wunderschön und völlig standfest. s  
Aug.-Okt.  
**60736** für ca. 1-2 m<sup>2</sup> JE **2,20 €**

## Spezielles

**Kreuzwölfsmilch *Euphorbia lathyris***  
1,50 m hoch, Milchsafte ist giftig, wird sehr gut  
von Bienen besucht. Angeblich Wühlmäuse  
vertreibend. Keimt über einen längeren  
Zeitraum nach der Aussaat. v März bei 30 °C  
oder s A Aug., 30×30.  
**68049** für ca. 30 Pfl. AR **2,00 €**

**Spörgel *Spergula arvensis***  
wurde bis Ende der 70er Jahre in der  
Landwirtschaft nach Roggenanbau als  
Gründünger ausgesät und bis zum Frost für die  
Viehfütterung verwendet. Spieje (Plattdeutsch)  
sollte nicht vor August gesät werden (kann sich  
sonst selbst wieder aussäen). Als Beigabe zu  
Salaten gibt es eine besondere  
Geschmacksnote. Einjährig; s Aug.-A Sept.,  
15×2.  
**68064** für ca. 1 m<sup>2</sup> RL **2,00 €**


**Spelz-Trespe *Bromus grossus***  
überjähriges, vom Aussterben bedrohtes  
Ackerwildgras mit dem Potenzial, zu einer  
neuen Kulturpflanze zu werden. An jedem Halm  
befindet sich eine Rispe mit ca. 20 Ähren von  
2,5 cm Länge. Die für ein Wildgras  
ungewöhnlich großen Körner bleiben lange am  
Halm hängen und sind von einem festen Spelz  
umschlossen; eine maschinelle Entspelzung ist  
technisch möglich. s Sept.-Okt., 20×1,5; e Aug.  
**65881** für ca. 1 m<sup>2</sup> FS **2,30 €**

## Heil- und Gewürzkräuter

### einjährige

**Speisechrysantheme Shungi-Ku**  
*Chrysanthemum coronarium.* Beliebtes  
Würzkräuter aus Japan. Exotische Salatbeigabe  
(Blütenknospen und junge Triebe) und gelb  
blühende Zierpflanze in einem. Leicht herber  
Geschmack. s ab Apr., 25×5.  
**71421** für ca. 8 m GP **2,10 €**

**Koriander, Blattform *C. sativum ssp. foliosum***  
in Asien hat er in der Speisenerbeitung eine  
Bedeutung wie hier die Petersilie. Frisch  
geschnitten und kurz vor dem Servieren den  
Speisen zugefügt, gibt er jedem Essen einen  
chinesischen Touch. Auch in Südamerika wird  
er als Cilantro gerne in der Küche genutzt. Man  
kann ihn auch ein paar Minuten in heißer Butter  
ziehen lassen und darin gedünstetes Gemüse  
schwenken. s ab A Apr. mit Folgesaaten bis  
Aug., 20×3.  
**72366** für ca. 10 m MA **2,40 €**



### Kerbel Commun *Anthriscus cerefolium*

ist stoffwechsellanregend und aromatisch; für Suppen, Salate und Kräutersoßen werden die Blätter geschnitten. Saat ganzjährig möglich, empfehlenswert Aug.-Sept., 30×5.

**72341** für ca. 10 m SC **2,00 €**

**Krauser Kerbel (Fijne Krul) A. ceref. var. crispus**  
das Besondere dieser Sorte ist die Kräuselung des Blattes, sonst wie Commun.

**72347** für ca. 10 m LW **1,90 €**

### Nadelkerbel *Scandix spec.*

europäisches Ackerwildkraut. Niedriges Salatkraut mit besonderem Geschmack, schon im antiken Griechenland begehrt. s März-Apr. zur Frühsommer- oder Juli-Aug. zur Winterernte, 20×3; e Mai-Juni bzw. ab Okt.

**72352** für ca. 4 m SF **2,20 €**

### Einfache Kresse *Lepidium sativum*

ganzjährig frisches Grün. s März-Aug., 15×2; im Winter im Blumentopf.

**72383** für ca. 20 m JE **2,00 €**

### Winterkresse, Frühlingsbarbenkraut

*Barbarea verna.* Niedriges, winterhartes Küchenkraut zur Winterernte. Geschmack ähnlich der Brunnenkresse. Kulturform, Blattrosetten ca. 15 cm im Ø. Neben der Blattnutzung können die im Juli des zweiten Jahres reifenden, zahlreichen grauen Samen vielfältig wie Senf verwendet werden. Sehr ertragreich. Früher wurde auch Öl aus den Samen gewonnen. s Juni-Juli; 25×8.

**76765** für ca. 8 m FS **2,00 €**

### Lauchhellerkraut *Thlaspi alliaceum*

lauch- bis kresseartig schmeckendes Kraut zur Winterernte, als Wildpflanze in Deutschland ausgestorben. s März oder Sept.-Okt., 15×5, benötigt Kälteeinwirkung.

**75431** für ca. 3 m FS **2,30 €**

### Löffelkraut *Cochlearia officinalis*

ca. 25-50 cm hoch, bei Herbstsaat überwintert. Schon bei den NormannInnen als Vitamin C-Quelle für den Winter bekannt. Ernte der dunkelgrünen Blätter von Sommer bis Frühjahr als Gewürz zu Salaten und gekochten Speisen, der Geschmack liegt zwischen Meerrettich und Senf. s März-Juni oder Aug.-Sept.; e Juni-März kontinuierlich, 30×2.

**75458** für ca. 5 m BH **2,30 €**

**PETERSILIE *Petroselinum crispum.*** Während der Keimdauer von ca. drei Wochen darf der Boden nicht austrocknen. Vorziehen ist empfehlenswert. Für die Winterernte vor Schnee schützen. v/s März-Mai oder E Aug.-M Sept. für Ernte im Folgejahr, 25×3-15.

### Mooskrause 2

dunkelgrünes, mittelkrauses Blatt für üppige Ernte.

**72837** << für ca. 5 m MU **2,20 €**

### Schnittsellerie Aromatischer ☉

*Apium graveolens var. secalinum.* Die Blätter können vom Frühjahr an als Gewürz für Suppen und Gemüse geerntet werden. Braucht weniger Platz und ist im Anbau einfacher als Knollen- oder Stangensellerie. Begrenzt frosthart; zum Trocknen und Einfrieren geeignet. v Feb-Juli oder s Apr.-Juli (Lichtkeimer, feines Saatbett!), 30×15.

**73231** für ca. 5 m BH **2,20 €**

### Krauser Schnittsellerie Zwölse Krul

*Apium graveolens var. secalinum.* Verwendung wie Aromatischer Schnittsellerie. Besonderheit dieser Sorte ist der dichte Wuchs vieler Blätter mit kurzem Stiel, die Blätter sind etwas gekraust, vom Anblick her ähnlich wie krause Petersilie. v Feb.-Juli oder s Apr.-Juli (Lichtkeimer, feines Saatbett!), 30×15.

**73252** für ca. 5 m LW **2,10 €**

### Würzsilie (Muskatkraut) *Sison amomum*

vergessene, alte Würzpflanze. Die Samen entfalten das Aroma von Muskatnuss. Sie können frisch oder getrocknet verwendet werden. Die Anfangsentwicklung der Pflanzen erfolgt langsam, dann können sie aber bis 2 m hoch werden. Herbstsaat ist vorteilhaft. s Okt.-März, 20×5; e Sept.

**76791** für ca. 10 m LW **2,00 €**

## zweijährige

**Eine aromatisch-kresseartige, heimische Wildpflanze zum KENNENLERNEN:**

### Pfeilkresse *Cardaria draba*

pfeilförmige Blätter in niedrigen Rosetten mit scharf kresseartigem Geschmack zur Ernte von Sommer bis Frühjahr. Ernte der pfefferartigen Samen im zweiten Jahr. s März-Aug. 25×2.

**76781** für ca. 2,5 m FS **1,30 €**

## ausdauernde

### **Koreanischer Anisysop** *Agastache anisata*

Tee- und Gewürzstaude, zahlreiche Blätter mit Anisgeschmack. Die bläulichen Blüten sind ein Schmetterlingsmagnet. s Apr.-Aug., 35×35.  
77132 für ca. 20 Pfl. RL 2,10 €

### **Baldrian** *Valeriana officinalis*

Tee aus den Wurzeln hat eine beruhigende Wirkung, aus den Blüten kann eines der biol.-dynamischen Kompostpräparate hergestellt werden. Lichtkeimer. v Juli-Aug., p Sept., 40×40.  
77211 für ca. 25 Pfl. MU 2,00 €

### **Bärwurz** *Meum athamaticum*

Tee- und Gewürzkraut mit dem Geruch duftender Almwiesen. Verwendung der fein zerschlitzen Blätter wie Dill oder als Tee. Anspruchslos, kalkmeidend. Kaltkeimer! s Sept.-Nov., 20×3.  
77140 für ca. 2 m FS 2,30 €

### **Berg-Bohnenkraut** *Satureja montana*

ausdauerndes Küchenkraut für sonnigen, auch kargen Standort zur ganzjährigen Beerntung. s Apr.-Aug; 30×15.  
77245 für ca. 50 Pfl. FS 2,40 €

### **Bergamott-Monarde** *Monarda fistulosa*

Indianernessel, ca. 1,2 m hoch, Blätter und blassrosa Blütenköpfe geben einen erfrischenden, zitrusartigen Tee. s Apr.-Aug., 40×15.  
77229 für ca. 50 Pfl. FS 2,30 €

### **Monarde, Mischung** *Monarda spec.*

Mischung niedriger (ca. 0,90 m) Arten und Sorten mit purpurnen, veilchenrosa, blassrosa und scharlachroten Blütenköpfen; Blätter und Blütenköpfe ergeben einen erfrischenden, thymian- bis zitronenartigen Tee. s Apr.-Aug., 40×15.  
77231 für ca. 50 Pfl. FS 2,30 €

### **Dost** *Origanum vulgare ssp. vulgare*

bis 50 cm hoher, purpurviolett blühender, völlig winterharter Halbstrauch; weniger würzig als der Oregano des Mittelmeeres. Als mildes Gewürz oder Teekraut verwendbar. v März oder s Mai-Juli, 30×10.  
77464 für ca. 50 Pfl. GK 2,10 €

### **Römische Kamille** *Chamaemelum nobile*

intensiv duftender Bodendecker. Verwendung der getrockneten Blüten als Tee oder als Duft für Cremes und Seifen. s Jan.-Dez., 30×15.  
78210 für ca. 5 m<sup>2</sup> JE 2,10 €

### **Echinacea, Roter Scheinsonnenhut**

*Echinacea purpurea*. Dieser Korbblütler bildet eine rotviolette Blüte aus. Die Blütenblätter werden bis zu 8 cm lang und stehen seitlich ab. Der Saft von frisch gepresstem Kraut und Wurzel wird in der Naturheilkunde gegen Entzündungskrankheiten genutzt. Höhe der blühenden Pflanze ca. 1 m. v/s Mai-Sept., 20×20; b Juli-Okt. ab dem zweiten Jahr.

77529 für ca. 30 Pfl. AR 2,30 €

### **Lavendel** *Lavandula angustifolia*

duftende Tee- und Heilpflanze. Schöne Schmetterlingsweide. Ein Lavendelstrauß im Kleiderschrank vertreibt Motten. v März-Aug. oder s Apr.-Aug., 60×60.

78320 für ca. 30 Pfl. JE 2,40 €

### **Zitronenmelisse** *Melissa officinalis*

Teekraut zur Magen- und Darmberuhigung. Bevorzugt frischen Boden und halbschattigen Standort. s Apr.-Aug., 30×15.

79844 für ca. 50 Pfl. FS 2,20 €

**MINZEN.** Zahlreiche Gattungen aus der Familie der Lippenblütler werden Minzen genannt, auch wenn ihr Aroma bisweilen den echten Minzen (Gattung *Mentha*) nicht ähnlich ist.

### **Amerikanische Bergminze**

*Pycnanthemum pilosum*. Angenehm minzartig schmeckendes Teekraut. Weiße Blüten in halbkugeligen Blütenständen in mehreren Wirteln übereinander. Hat nichts mit den europäischen Bergminzen (*Calamintha*) zu tun. Bienenweide! v/s Apr.-Aug., 40×20.

78541 für ca. 50 Pfl. FS 2,30 €

### **Echte Bergminze** *Calamintha nepeta*

Gewürzstaude mit Kampferminzenaroma, zum Würzen von z.B. Salaten und Gurken. 30-80 cm hoch, liebt sonnigen, auch kargen Standort (Mauerfugen!). s Apr.-Aug., 30×15; b Juli-Sept im zweiten Jahr.

78441 für ca. 50 Pfl. FS 2,20 €

### **Altai-Katzenminze** *Schizonepeta multifida*

von Katzen ignorierte, aromatisch minzartig schmeckende Teepflanze mit leuchtend blauen Blütenkerzen. v/s Apr.-Aug. 30×30.

78430 für ca. 30 Pfl. JM 2,20 €

**Salbei *Salvia officinalis***

bekanntes Heilkraut. Liebt sonnigen, auch kargen Standort. s Apr.-Aug., 40×40.

79104 für ca. 50 Pfl. JW 2,30 €

**SCHNITTLAUCH *Allium schoenoprasum*.** Frisches Grün vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst. Ausdauernd für Kräuterbeet, Beeteinfassung, Balkonkasten und Blumentopf. s März-Sept. in Reihe 20×2 oder im Horst je 20 Korn, 20×20.

**Schnittlauch (Fine Leaf)**

feinröhrlige Sorte.

79171 für ca. 2 m oder 10 Töpfe BH 2,20 €

**ALTE SCHNITTLAUCHARTEN, leichte Schärfe mit etwas Süße und mildem Knoblaucharoma.**

**Kantenlauch *Allium angulosum***

alte, heimische Würzpflanze, flachblättrig, früher Blattaustrieb. s März-Sept., 20×1.

79196 für ca. 3 m LW 2,20 €

**Chinesischer Lauch *Allium tuberosum***

auch Schnittknoblauch genannt, flachblättrig, lange Ernte durch späte Blüte. s März-Sept., 20×1.

79193 für ca. 3 m LW 2,20 €

**Thymian *Thymus vulgaris***

aromatisches Heil- und Gewürzkraut. Verwendet wird das Kraut am besten kurz vor der Blüte, frisch oder getrocknet als Hustentee oder in der mediterranen Küche (Bestandteil der „Kräuter der Provence“). Lichtkeimer, v/s A Apr.-Juli, 40×20.

79342 für ca. 50 Pfl. JW 2,40 €

**Zitronenthymian *Thymus pulegioides***

eine Selektion verschiedener, nach Zitrone duftender Thymianpflanzen aus Ostdeutschland, die prächtige Blütenteppiche für Insekten hervorbringt. Dies ist keine Hybride, sondern eine samenfeste Wildform. v A Apr.-Aug., 40×40.

79357 für ca. 50 Pfl. AR 2,40 €

**Orangenthymian *Thymus fragrantissimus***

stark nach Orangen duftende Auslese, graugrünes Blatt, blüht weiß mit rosa Schimmer. Für trockenen, sonnigen Standort. Verwendung in Tees und Duftmischungen. v/s A Apr.-Juli, 40×20.

79350 für ca. 50 Pfl. JW 2,60 €

**Weinraute *Ruta graveolens***

alte Heil- und Gewürzstaude, etwa 50 cm hoch mit gelben Blüten. Die fiederteiligen Blätter haben ein ungewöhnliches Aroma, sparsam dosieren, für Fleisch- und Bohnengerichte. Berührung kann phototoxische Hautreaktionen hervorrufen. s Mai-Juli, 30×20.

79626 für ca. 50 Pfl. FS 2,20 €

**Wermut *Artemisia absinthium***

bis 1,80 m hohe Staude. Wermut kann getrocknet zur Insektenabwehr eingesetzt werden. Wermuttee oder -brühe kann gegen Blattläuse eingesetzt werden. Vorsicht, Wermut verträgt sich mit vielen anderen Pflanzen schlecht (Nachbarschaftseffekte). v März-Mai oder s Okt.-Nov., 50×50.

79643 für ca. 50 Pfl. GK 2,20 €

**Ysop, blau *Hyssopus officinalis***


Heilpflanze. Blau-violett blühende Schmetterlings- und Bienenweide. Liebt sonnigen, auch kargen Standort. Bestandteil der „Kräuter der Provence“, sehr gut zu Fisch- und Eiergerichten. v/s Apr.-Aug., 30×30.

79795 für ca. 50 Pfl. AF 2,50 €

**Ysop, rosa *Hyssopus officinalis***

Heilpflanze mit gleicher Eignung wie die blaue Form. Besonders schön in Mischung mit dieser gepflanzt. v/s Apr.-Aug., 30×30.

79790 für ca. 50 Pfl. JM 2,50 €



# Blumen

## einjährige

### Adonisröschen *Adonis autumnalis*

eine grazile, ca. 30 cm hohe Sommerblume mit blutroten, in der Mitte schwarzen Blüten („Teufelsaugen“). Keimt nach und nach über längere Zeit. s März-Mai oder Sept. für Folgejahr, 30×10; b Juli-Sept. Giftig!

**81124** für ca. 30 Pfl. **MJ 2,40 €**

### Büschelschön *Phacelia tanacetifolia*

ca. 60 cm hohe, frostempfindliche Pflanze mit fein gefiederten Blättern, violetten Blütentrauben und angenehmem Honigduft. s breitwürfig Mai-Juli; b Juni-Sept. Größere Mengen zur Gründüngung auf S. 16.

**81285** für ca. 1 m<sup>2</sup> **QW 1,90 €**

**RINGELBLUME *Calendula officinalis*** ist eine alte Heil- und Zierpflanze, die traditionell zur Herstellung von Wundsalben verwendet wird. s März-Aug., 30×5; b E Mai-Okt.

### Ringelblume, traditionelle Form

gelb-orange Mischung.

**82944** für ca. 7 m **MU 1,80 €**

### Ringelblume Pastell

Blüten in Pastelltönen mit dunklem "Auge".

**82940** für ca. 7 m **QW 1,90 €**

### Lanzenrittersporn *Delphinium ajacis*

50-80 cm hohe Schnittblume mit langen, wunderschönen Blütenrispen in Farbtönen von blau-weiß bis violett-rosa. v März-Mai oder s Apr.-Mai und Sept, 20×15.

**82972** für ca. 30 Pfl **RL 2,00 €**

### Spanischer Schwarzkümmel *Nigella hispanica*

unterscheidet sich durch seine dunkelblaue Blütenfarbe und die kronenförmige Samenkapsel vom Damaszener Schwarzkümmel. s März-Apr. oder Aug.-Sept., 40×40; b Juni-Aug.

**81425** für ca. 50 Pfl. **AR 2,00 €**

## zweijährige

### Marienglockenblume *Campanula medium*

seit dem 16. Jahrhundert eine beliebte, prächtige, bis 70 cm hohe Bauerngartenpflanze. Mit ihren sehr großen, blauen, z.T. weißen Glockenblüten ist sie auch eine begehrte, haltbare Schnittblume. s Mai-Juli, p Aug., 30×20; b Mai im zweiten Jahr.

**84910** für ca. 50 Pfl. **SF 2,30 €**

### Schöterich, Goldlack *Erysimum allionii*

hat leuchtend orange-goldene, duftende Blüten und wird bis 50 cm hoch. v/s Apr.-Juli, 30×10; b E Mai-Juni im zweiten Jahr.

**84752** für ca. 6 m **JE 2,30 €**

### Goldlack Bunte Mischung *Erysimum cheiri*

die zwei- bis mehrjährigen Pflanzen blühen im Frühjahr in einer Mischung leuchtend bunter Farben und duften nach Honig und Pollen. Bienenweide. Höhe ca. 60 cm. v/s Apr.-Juli, 30×20; b Apr.-Mai in/ ab dem zweiten Jahr.

**84751** für ca. 6 m **JM 2,30 €**

### Natternkopf *Echium vulgare*

Wildpflanze karger Standorte, in Kultur bis zu 1,50 m hohe Büsche bildend. Unzählige blau-violette, selten weiße Blüten machen sie zur üppigen Augen- und Bienenweide! v/s Apr.-Aug., 50×50; b Mai-Sept. im zweiten Jahr.

**85520** für ca. 30 Pfl. **JM 2,20 €**

### Silberpfennig, Mondviole, violett

*Lunaria annua*. Dunkelgrünes Laub mit violetten Blüten, bis 1 m hoch. Die silbrig-transparenten Mittelwände, die nach dem Aufspringen der Schoten erhalten bleiben, sind sehr beliebt für Trockensträuße. s Apr.-Juli, 40×15; b Mai-Juni im zweiten Jahr.

**86145** für ca. 3 m **SC 2,00 €**

### Vergissmeinnicht, blau *Myosotis sylvatica*

himmelblau, reich blühend von April bis Juni ab dem zweiten Jahr, ca. 30 cm hoch. Zwei- bis mehrjährig; v Juni-Juli, p Aug.-Okt., 30×30.

**89684** für ca. 50 Pfl. **MU 2,00 €**

### Vergissmeinnicht, rosa *Myosotis sylvatica*

wie die blau blühende Form, allerdings rosa blühend.

**89688** für ca. 50 Pfl. **LW 2,00 €**

## ausdauernde bzw. mehrjährige

**Diptam, Brennender Busch** *Dictamnus albus*  
seltene Wildpflanze. Buschige, bis 1,50 m hohe Staude mit sehr großen, weißen und rot gestreiften Blüten. Blüten und unreife Samenstände verströmen bei heißem Wetter ein stark duftendes, brennbares ätherisches Öl, dessen Duft an Vanille und Zitrus erinnert. Berührung kann phototoxische Hautreaktionen hervorrufen. Kaltkeimer, v im Herbst, p im übernächsten Jahr, 40×30; b Juni-Juli ab dem Jahr nach der Pflanzung.

**87520** für ca. 12 Pfl. **LW 2,30 €**

**Blaue Kugeldistel** *Echinops ritro*  
blüht in zahlreichen, stahlblauen, insektenanziehenden, kugelförmigen Blütenköpfen. Für Trockensträuße geeignet. Wächst auf anspruchslosen, trockenen, sonnigen Standorten und wird ca. 1 m hoch. v/s Apr.-Sept., 40×40; b Juli-Sept., bei früher Aussaat ab dem ersten Jahr.

**87525** für ca. 20 Pfl. **AR 2,00 €**

### **Weißer Echinacea Albina**

*Echinacea purpurea alba*. Mutation aus der violettblühenden Echinacea (s. S. 12). Buschiges Wachstum bis 1 m Höhe. v/s Mai-Aug., 30×20; b Juni-Sept. ab dem zweiten Jahr.

**87640** für ca. 15 Pfl. **LW 2,30 €**

### **Rundblättrige Glockenblume**

*Campanula rotundifolia*. Himmelblaue Glöckchen, ca. 30 cm hohe Pflanzen. Alte Wiesenbegleitpflanze, wächst auf mageren Böden. v/s Apr.-Aug., p 20×20; b Juli-Okt., bei früher Aussaat ab dem ersten Jahr.

**87848** für ca. 100 Pfl. **AR 2,00 €**

### **Purpurkönigskerze, Violette Königskerze**

*Verbascum phoeniceum*. Zierliche Stein- und Staudengartenpflanze, besonders für trocken-warme Standorte. Bis 1 m hoch, violette Blüten mit gelbem Grund. v/s März-Aug., 30×20; b Mai-Juni ab dem zweiten Jahr.

**88332** für ca. 3 m oder 50 Pfl. **SC 2,30 €**

### **Stauden-Lupine, blau** *Lupinus polyphyllus*

robuste Staude mit kerzenartigen Blütenständen, die im späten Frühjahr blau blühen. Ca. 1 m hoch und ausladend. Zur besseren Keimung die Samen dem Nabel gegenüber leicht anritzen. v/s März-Aug., 50×50; b Mai-Juni ab dem zweiten Jahr. Giftig! **Ausbreitung außerhalb des Gartens vermeiden.**

**88495** für ca. 15 Pfl. **MU 2,30 €**

### **Stauden-Lupine, rosa** *Lupinus polyphyllus*

wie die blau blühende Form, aber Blüten von cremefarben über rosa bis lila.

**88493** für ca. 15 Pfl. **SC 2,30 €**

### **Orientalischer Mohn, rot** *Papaver orientale*

Zierstaude mit großen, feuerroten Mohnblüten. Für die Vase geeignet, wenn die Knospen gerade aufbrechen; zieht nach der Blüte ein. Getrocknete Samenstände für Gestecke und zum Basteln. v Jan.-Apr. oder Juni-Juli, p 30×30; b Mai-Juni ab dem zweiten Jahr.

**88575** für ca. 80 Pfl. **JW 2,00 €**

### **Bartnelke** *Dianthus barbatus*

alte, ca. 30 cm hohe BäuerlInnengartenblume, die in Weiß-, Rosa- und Rottönen mit betörendem Duft blüht. Als Schnittblume geeignet. v Mai-M Juli; b M Mai-A Aug. ab dem zweiten Jahr.

**88645** für ca. 50 Pfl. **MU 2,00 €**

### **Ausdauerndes Silberblatt** *Lunaria rediviva*

Duftpflanze für vollschattige Standorte unter Laubbäumen, ca. 80 cm hoch. Zartrosa Blüten mit intensiv fliederartigem Duft von Mai bis Juni ab dem zweiten Jahr. Silbrig glänzende Samenstände für Trockengestecke ab August. Heimische Wildpflanze. Kaltkeimer! s Sept.-Okt., 40×40.

**89237** für ca. 12 Pfl. **FS 2,20 €**

### **Duftveilchen** *Viola odorata*

bekannte, niedrige Duftpflanze, violette, essbare Blüten für Süßspeisen. Liebt sommerbeschattete Standorte unter Laubgehölzen. Kaltkeimer! s Sept.-Okt., 25×10; b März ab dem zweiten Jahr.

**83251 <<** für ca. 20 Pfl. **FS 2,60 €**

### **Frühlings-Schlüsselblume rot (Wiesen-Primel)**

*Primula veris*. Rote Blüten, 20-30 cm hoch. Die Pflanze enthält Saponine und wird in geringen Anteilen Hustentees beigemischt. Kaltkeimer! v Okt.-März, p März, 40×30; b Apr.-Mai ab dem zweiten Jahr.

**89223** für ca. 30 Pfl. **AR 2,20 €**

### **Stockrose, Malve Bunte Mischung** *Alcea rosea*

2-3 m hohe, alte BäuerlInnengartenblume. Sie blüht ab dem zweiten Jahr und wächst zwei- bis mehrjährig. Mischung ungefüllter weißer, rosa, roter und gelblicher Blüten. Diese können für "Malventee" verwendet werden. v Mai-Juni, p 60×50; b Juli-Sept. ab dem zweiten Jahr.

**89297** für ca. 30 Pfl. **GP 2,30 €**

# Gründünger

schützen und bedecken den Boden, halten ihn lebendig und reichern ihn mit Humus an. Sie sind das ganze Jahr über auf Brachflächen, als Vorfrucht oder Nachfrucht sinnvoll. In der Regel wird breitwürfig ausgesät und eingeharkt. Bei vielen Kulturen kann schon 2-4 Wochen vor der Ernte der Hauptfrucht gesät und mit dem letzten Hacken als Untersaat eingebracht werden. Die Grünmasse kann eingearbeitet, kompostiert oder als Mulch verwendet werden. Abgefrorene Pflanzen bilden einen guten Wintermulch.

**BUCHWEIZEN *Fagopyrum spec.*** ist als Knöterichgewächs günstig für die Fruchtfolge und dient als Bienenweide. Er eignet sich für alle Bodenarten, wächst auch unter kargen Bedingungen, kann sich bei Trockenheit noch gut entwickeln und friert bei Frost ab. s Apr.-Aug.

**Buchweizen *F. esculentum***  
bildet schnell große Blätter für eine gute Schattengare und wird 60 cm bis 1,20 m hoch.

91912 für 10 m<sup>2</sup> QW 2,60 €

91914 für 40 m<sup>2</sup> QW 5,90 €

**Tatarischer Buchweizen *F. tataricum***  
wird bis zu zwei Meter hoch. Der bis in den Blütenstand beblätterte Stängel bildet viel Masse.

91917 für 10 m<sup>2</sup> SC 2,40 €

91918 für 40 m<sup>2</sup> SC 5,60 €

**Senf Maleksberger Gelb** ⊕ *Sinapis alba*  
schnellwüchsiger Gründünger, der in kalten Wintern abfriert. Ein Fruchtfolgeabstand von mindestens drei Jahren zu Kreuzblütlern (Kohl, Rettich u.a.) sollte eingehalten werden. s Apr.-A Sept.

91967 << für 40 m<sup>2</sup> JM 4,90 €

**Sommerwicke Wellunger** ⊕ *Vicia sativa*  
üppig wachsende Leguminose, die Stickstoff sammelt, den Boden beschattet und Beikraut unterdrückt. Im Winter meist abfrierend. Zu anderen Grobleguminosen, besonders Erbsen, muss mehrere Jahre Fruchtfolgeabstand gehalten werden. s Apr.-Juli.

91363 für 10 m<sup>2</sup> QW 2,90 €

**Sonnenblume *Helianthus annuus***  
aufgrund ihrer Schnellwüchsigkeit und Höhe beikrautunterdrückend, dank sehr tiefreichender Pfahlwurzeln bodenverbessernd. Eignet sich auch zum Mischen mit anderen schnellwüchsigen Gründüngerpflanzen. Ziersorte. s Apr.-Aug.

91982 für ca. 10 m<sup>2</sup> MU 4,50 €

**Phazelia Hohe Feinblättrige** ⊕  
*Phacelia tanacetifolia*. Vielseitig einsetzbare Gründüngung, Bienen- und Schmetterlingsweide, friert normalerweise über Winter ab. s Apr.-Aug.

91932 für 10 m<sup>2</sup> QW 2,70 €

**Quirl-Malve *Malva verticillata***  
fruchtfolgeneutrale Gründüngung mit viel Blattmasse und starker Pfahlwurzel zur Bodenlockerung. Sie friert im Winter ab. Wurde über Jahrhunderte als Futterpflanze genutzt. Die Pflanzen können bei früher Saat bis 3 m hoch werden und blühen blassrosa. s März-Aug.

91947 für 40 m<sup>2</sup> JE 6,50 €

**Rauweizen *Triticum turgidum***  
Weizen entlastet die Fruchtfolge im Gemüsegarten. Rauweizen ist eine fast verschollene Art, die wesentlich üppiger als die heute bekannten Weizen ist. Diese Sortenmischung ist winterhart und sollte ca. vier Wochen vor der nächsten Kultur eingearbeitet werden, damit sie sich im Boden noch umsetzen kann. s Aug.-A Okt.

91164 für 40 m<sup>2</sup> SC 5,90 €

**Norddeutscher Winterroggen** ⊕ *Secale cereale*  
alte Sorte, friert im Winter nicht ab und kann im Frühjahr eingearbeitet werden. Wirkt Nährstoffverlusten über Winter entgegen. Breitwürfig säen. s Aug.-Okt.

91120 für ca. 10 m<sup>2</sup> RL 2,50 €

91125 für ca. 40 m<sup>2</sup> RL 5,60 €

**Schwarzer, tatarischer Fahnenhafer** ⊕  
*Avena sativa var. pugnax*. Bei stärkeren Frösten friert dieser Hafer im Winter ab. Das abgestorbene Blattwerk ist leicht einzuarbeiten. s Juli-Sept.

91920 für ca. 10 m<sup>2</sup> RL 2,50 €



## Abkürzungen und Zeichen

s	säen an Ort und Stelle
v	vorziehen, je nach Wärmebedarf in Haus, Frühbeet oder Freiland
v/s	Anbau mit Voranzucht oder Direktsaat möglich
p	auspflanzen der vorgezogenen Pflanzen
e	ernten etwa ...
b	blüht etwa ...
A, M, E	Anfang, Mitte, Ende
40×20	Reihenabstand × angestrebter Endabstand in der Reihe in cm
Ø	Durchmesser
⊕	freie Sorten des Dreschflegel e.V.
<<	begrenzt lieferbar
AR; LW	Kürzel der Vermehrungsbetriebe, siehe Hauptkatalog

Dreschflegel GbR  
Postfach 1213  
37202 Witzenhausen

Tel.: 05542 502744  
Fax: 05542 502744

[info@dreschflegel-saatgut.de](mailto:info@dreschflegel-saatgut.de)  
[www.dreschflegel-saatgut.de](http://www.dreschflegel-saatgut.de)  
[www.dreschflegel-shop.de](http://www.dreschflegel-shop.de)

