



Dreschflegel

Biologisches Saatgut aus
langjähriger Sortenentwicklung
für Hausgarten und Selbstversorgung

Nachbaufähige Gemüse, Kräuter, Blumen
Alte Kulturpflanzen

Sommer-Herbst-Aussaaten 2019

Blattgemüse

GARTENSALATE *Lactuca sativa* sind das beliebteste Blattgemüse mit Geschmacksrichtungen von süß bis herb. Die Blätter sind glatt, gewellt oder gekraust und butterzart bis knackig, gelb bis dunkelgrün oder rot. Grundsätzlich können alle Salate entweder vorgezogen oder direkt aufs Beet dünn gesät und später vereinzelt werden. Zur Keimung benötigen sie kühle Temperaturen zwischen 12 und 16 °C. Satzweise Aussaaten alle zwei bis drei Wochen sorgen für eine kontinuierliche Ernte.

KOPF- UND EISSALATE *Lactuca sativa* var. *capitata* haben geschlossene Köpfe. Vom buttrig-zarten Kopfsalat bis zum knackigen Eissalat gibt es eine große Bandbreite, innerhalb der die Bataviasalate eine Mittelstellung einnehmen. p 30×30.

Kopfsalat Larissa

sehr frühe, mittelgroße, festkopfige Sorte. Als Treibsalat v Nov.-A Feb. Fürs Freiland s Feb.-A März oder Aug.-M Sept. – bei Frostgefahr abdecken.

11225 für ca. 100 Pfl. GK 2,20 €

Kopfsalat Luna ☉

grüner Früh- und Sommersalat mit großen Köpfen. v Feb.-Mai oder Juli.

11232 für ca. 100 Pfl. RL 2,20 €

Kopfsalat Maikönig (May Queen)

Früh- und Spätanbau, fester Kopf, zartes Blatt, kräftig gewellte Blätter, hellgrün mit leicht rötlichen Flecken. v März-Apr. oder Juli.

11230 für ca. 100 Pfl. LW 2,20 €

Kopfsalat Indianerperle ☉

schöne mittelgroße Köpfe, innen hellgelb, außen stark rötlich getuscht. Mittlerer Buttercharakter mit leichter Bitternote. v A März-Juli.

11238 für ca. 100 Pfl. GP 2,40 €

Kopfsalat Merveille des quatre saisons

rotbrauner Buttersalat, bildet lockeren Kopf. Als kleine Pflanze frosthart. v Feb.-Mai oder bei Überwinterungsanbau v M Aug., p Okt.-Nov.; e März-Mai.

11223 für ca. 100 Pfl. RL 2,20 €

Kopfsalat Wintersalat ☉

ein Salat zur Aussaat im Spätsommer und Ernte im Frühjahr. Knackige Blätter, die, ohne das Herz zu beschädigen, auch über längere Zeit nach und nach gepflückt werden können. Hält bis -20 °C aus. v M Aug., p Okt.-Nov.; e März-Mai.

11215 für ca. 100 Pfl. AR 2,40 €

Bataviasalat Blonde de Paris

gelbgrüne Köpfe, die Blätter sind knackiger als normaler Kopfsalat und zarter als Eissalat. v März-Juli.

11246 für ca. 100 Pfl. QW 2,40 €

Bataviasalat Maravilla de Verano

roter Bataviasalat mit zarten, hellgrünen Herzen. Nach Erreichen der Erntereife lange nicht schossend. v Feb.-Juli.

11248 für ca. 100 Pfl. JM 2,40 €

Eissalat Saladin

großer, sehr fest geschlossener Kopf mit gelbgrünem Blatt. Sehr schossfest, besonders geeignet für den Sommeranbau. v. Feb.-Juli.

11268 für ca. 100 Pfl. JM 2,40 €

Eissalat Regina dei Ghiacci

große, dicht gefüllte Rosette aus intensiv grünen, knackigen Zackenblättern. v. Feb.-Juli.

11255 für ca. 100 Pfl. JM 2,40 €

Eissalat Laibacher Eis

mittelfester Kopf, rotgrün getuscht, spät schießend. v. Feb.-Juli.

11258 für ca. 100 Pfl. MU 2,40 €

Eissalat Rossia

stark gefüllter, länglicher Kopf mit rotbraunen Außen- und gelbgrünen Innenblättern, spät schießend. v. Feb.-Juli.

11262 für ca. 100 Pfl. JE 2,40 €

Eissalat Sioux

mittelgroße Köpfe mit leuchtend dunkelrotem Deck- und Umblatt. v. Feb.-Juli.

11266 für ca. 100 Pfl. SC 2,40 €

BLATTSALATE *Lactuca sativa* var. *crispa* bilden große Rosetten oder offene Köpfe, die als Ganzes geerntet werden. p 30x30.

Lollo Bionda

kleine, stark krause, hellgrüne Pflanzen. v. Feb.-Mai oder Juli.

11273 für ca. 100 Pfl. AF 2,40 €

Lollo Rossa

kleine, stark krause, rote Pflanzen. v. Feb.-Mai oder Juli.

11276 für ca. 100 Pfl. MA 2,40 €

Eichblattsalat Till

sehr zarte, eng anliegende, hellgrüne Blätter, knackig wie Eissalat. v. Feb.-Juli.

11286 für ca. 100 Pfl. RL 2,20 €

Eichblattsalat Bolchoï ☺

mittelgroße, rote, kompakte, offene Köpfe mit gewellten, zarten Blättern. v. Feb.-Juli.

11282 für ca. 100 Pfl. SC 2,20 €

Hirschzunge (Amish Deer Tongue) ☺

der aus Amerika von den Amish People stammende Salat bildet mittelgroße, dunkelgrüne, kompakte Köpfe. Die dreieckig geformten Blätter sind zartknackig wie Romanasalat. v. Feb.-Juli.

11475 für ca. 100 Pfl. JW 2,20 €

SCHNITT- UND PFLÜCKSALATE *Lactuca sativa* var. *crispa* sind früheste Salate, die meist direkt gesät werden. Schon beim Vereinzeln können ganze Pflanzen geerntet werden. Bei den Verbliebenen erfolgt später, je nach Sorte, der Schnitt der Rosette bzw. die Ernte der äußeren Blätter. Bleiben die Herzblätter unversehrt, verlängert sich die Ernteperiode.

Red Velvet

attraktive alte Sorte mit besonders dunklem, rotbraunem Blatt. Milder, voller Geschmack. v. Feb.-Juli, p 30x30 oder s März-Juli, 30x5-15.

11438 für ca. 10 m oder 200 Pfl. GP 2,50 €

Redbone

glänzend rot, sehr spät schießend. Lang anhaltende Ernte. Kann auch wie Kopfsalat angebaut werden, formt große, dichte Rosetten. v. Feb.-Juli, p 30x30 oder s März-Juli, 30x5-15.

11481 für ca. 10 m oder 200 Pfl. BH 2,60 €

Salad Bowl

sehr spät schießender Eichblattsalat mit langer Ernteperiode. Bildet als Einzelpflanze eine sehr große Rosette. v. Feb.-Juli, p 30x30 oder s März-Juli, 30x5-15.

11431 für ca. 10 m oder 200 Pfl. BH 2,50 €

Red Salad Bowl

der rote Bruder von Salad Bowl. Sieht gemischt angebaut sehr schön aus. v. Feb.-Juli, p 30x30 oder s März-Juli, 30x5-15.

11436 für ca. 10 m oder 200 Pfl. JE 2,50 €

Witte Dunsel (Gelber Runder)

Schnittsalat mit glatten Blättern. Ganzjährig als schnelle Vor- oder Nachfrucht. s Feb.-Mai und Juli-A Aug., 30x5-15.

11464 für ca. 20 m SC 2,80 €

Gelber Krauser

(A couper feuille de chène blonde à graine noire). Krause, zarte, hellgrüne Blätter, lange Ernteperiode. s Feb.-Mai und Juli-A Aug., 30x5-15.

11467 für ca. 20 m MU 2,80 €

Bunte Schnittsalatmischung

attraktive Mischung unserer Schnittsalate, mehrmaliger Schnitt ist möglich. Um eine farblich ausgewogene Mischung zu erhalten, sind bei der Voranzucht möglichst alle gesäten Pflänzchen zu pikieren und zu pflanzen, bei Direktsaat möglichst dünn säen und kaum vereinzeln. v. Feb.-Juli, p 30x30 oder s März-Juli, 30x5-15.

11510 für ca. 10 m oder 200 Pfl. JE 2,80 €

RÖMER- ODER BINDESALAT *Lactuca sativa var. longifolia* ist ein kräftiger Gartensalat. Die Blätter werden entweder wie bei Pflücksalat verwendet oder durch Kopfbildung gebleicht (ggf. zubinden). Manche Sorten eignen sich auch hervorragend als Kochsalate. v März-Juli, p 30×30.

Valmaine

aufrecht mit dunkelgrünem Umblatt und kräftigem Geschmack für Salatschüssel oder Kochtopf.

11635 für ca. 100 Pfl. SC 2,30 €

Forellenschluß

altbewährte österreichische Sorte mit schönem rotbetupftem, außen hellgrünem und innen gelbem zarten Blatt und typisch knackiger Mittelrippe.

11657 für ca. 100 Pfl. JW 2,30 €

Teufelsohren (Roter Romanasalat)

diese Spezialität aus Frankreich hat längliche, grüne Blätter mit dunkelroten Spitzen. Zarter, spät schießender Salat.

11651 für ca. 100 Pfl. JW 2,30 €

Brune d'hiver

rotbraune, volle, robuste Sorte für Salatschüssel oder Kochtopf. v M Feb.-A Juli.

11622 für ca. 100 Pfl. GK 2,30 €

Kasseler Strünkchen

als regionale Spezialität werden die Strünke schossender Pflanzen wie die der Spargelsalate verwendet oder Blatt und Strünkchen als „Schlupperkohl“ gegart. Auch wie Pflücksalat zu verwenden. *In der Slow Food Arche des Geschmacks.*

11648 für ca. 100 Pfl. QW 2,30 €

RADICCHIO *Cichorium intybus ssp. foliosum* ist ein aus Italien stammender, feinherber Herbst- und Wintersalat. Er verträgt leichte Fröste und kann noch eine Weile im Einschlag gehalten werden. v Juni-Juli, p 30×30.

Palla Rossa

runde Köpfe mit im Innern gebleichten Blättern: satt rot mit weißen Rippen.

12556 für ca. 100 Pfl. SC 2,50 €

Variegata di Castelfranco

gelbgrüne, im Innern der Köpfe cremeweiße Blätter mit feiner, roter Zeichnung.

12538 für ca. 100 Pfl. QW 2,60 €

Zuckerhut

bildet hellgrüne, spitz zugedrehte Köpfe. Dieser Form verdankt er seinen Namen. Milder Geschmack. p 40×30.

12534 für ca. 100 Pfl. MJ 2,70 €

Blattzichorie Catalogna gigante di Chioggia

üppige, schossfeste Sorte zur laufenden Ernte von Blättern für Salate oder nach italienischer Art als Gemüse. Wurzeln können ähnlich Chicorée getrieben werden, ergeben jedoch sehr lockere Köpfe. v/s Apr.-Juli, 30×10.

12560 für ca. 10 m JM 2,50 €

Catalogna puntarelle di Galatina

Vulkanspargel. Eine italienische Zichorie, deren zahlreiche fleischige Blütentriebe eine feste Rosette bilden. Geerntet wird dieses Herz, wenn die Blütenknospen noch geschlossen sind. Kurz mit Olivenöl und Knoblauch in der Pfanne angeschwitzt eine Delikatesse oder einfach roh im Salat. v A Mai-A Juni, p 30×30.

12570 für ca. 100 Pfl. AF 2,50 €

WINTERENDIVIEN *Cichorium endivia*. Klassischer Herbstsalat, der zeitig vorgezogen werden muss, damit die Rosette groß und zart wird. Durch Zubinden oder Abdecken ca. zwei Wochen vor der Ernte können die Köpfe gebleicht werden. Endivien ertragen leichte Herbstfröste. v Juni-Juli, p 40×30.

Grosse Pancalière (Grüne große Krause)

wegen ihres fein gekrausten Blattes geschätzte alte Sorte.

12332 für ca. 100 Pfl. QW 2,40 €

Wallonne

Frisée-Endivie mit großen Köpfen, die sich z.T. selbst bleichen. Fein gekraustes Blatt. Auch bei schlechter Witterung sehr widerstandsfähig.

12346 für ca. 100 Pfl. GK 2,40 €

Grüner Escariol

breiter, vollherziger Kopf mit glatten Blättern und kräftigem Geschmack, im kalten, luftigen Einschlag viele Wochen lagerfähig.

12380 für ca. 100 Pfl. GK 2,40 €

Bubikopf 2

robuste Sorte mit leicht gewellten Blättern und dichtem, selbstbleichendem Herzen. Mit Abdeckung bis Dezember erntbar.

12355 für ca. 100 Pfl. SF 2,30 €

FELDSALAT, RAPUNZEL, NÜSSLI *Valerianella locusta* ist ein robuster, winterharter, nussig schmeckender Salat für die Herbst- und Winternutzung. s Aug.-Sept., 15×2; e Okt.-März.

Holländischer Breitblättriger

längliche, große Blätter.

13237 für ca. 12 m JE 2,40 €

Verte de Cambrai

klein-rundblättrige, dunkelgrüne Sorte.

13243 für ca. 12 m BH 2,40 €

Dunkelgrüner Vollherziger

(Verte à coeur plein 2) klassischer, robuster, klein-rundblättriger Typ.

13217 für ca. 12 m QW 2,30 €

Großpackung Dunkelgrüner Vollherziger

13218 für ca. 50 m QW 6,20 €

Etampes

dunkelgrüne, mittelgroße Sorte.

13223 für ca. 12 m GK 2,30 €

ALTE FELDSALATFORMEN *Valerianella spec.* In der vielfältigen Gattung finden sich weitere, aber weniger bekannte Wildformen, die in Anbau und Verwendung den gebräuchlichen Sorten gleichen. s Aug.-Sept., 15×2.

Wollfrüchtiger Feldsalat Kölner Palm

V. eriocarpa. Alte Kultursorte aus der Ville bei Köln. Längliche, eher helle Blätter. Besonders geeignet für den Überwinterungsanbau, da er im Frühjahr ca. zwei Wochen später schosst als andere Sorten. e Nov.-E Apr. *In der Slow Food Arche des Geschmacks.*

13273 für ca. 12 m MU 2,40 €

Wollfrüchtiger Feldsalat Lisbeths Rapünzelchen

V. eriocarpa. Alte, robuste, spät schießende Sorte mit großen, in frischem Buchenwaldgrün leuchtenden Pflänzchen. Im Winter ist der leckere, aromatische Geschmack besonders intensiv. e Nov.-E Apr.

13281 für ca. 12 m SF 2,40 €

POSTELEIN, WINTERPORTULAK *Claytonia perfoliata*

Postelein

einjähriger Schnittsalat, der den ganzen Winter geerntet werden kann, Anbau im Freiland, Frühbeet oder unter Vlies. s Aug.-Sept., 10×2.

13633 für ca. 10 m RL 2,40 €

PORTULAK *Portulaca oleracea* ist eine sehr milde, einjährige Gemüse- und Salatpflanze. Die dicken, fleischigen Triebe und Blätter können über die Sommermonate für Salat und Gemüse geschnitten werden. s Mai-A Aug., 10×2.

Gelber Breitblättriger

hellgrüne, zartschmeckende, breite Blätter.

13834 für ca. 10 m RL 2,60 €

Grüner

zarte, satt grüne, längliche Blätter.

13828 für ca. 10 m MA 2,60 €

SPINAT *Spinacia oleracea* ist geeignet für Frühjahrs-, Herbst- und Überwinterungsanbau. Die Blätter werden roh oder gekocht genossen. s Feb.-März oder Aug.-Sept., 20×3.

Winterriesen

schöne Rosette mit kräftigen Blättern.

15145 für ca. 12 m MA 2,40 €

Matador

dunkelgrüne, alte, bewährte Sorte.

15128 für ca. 12 m QW 2,40 €

Butterflay

dunkle, flach stehende, breite Blätter.

15111 für ca. 12 m JE 2,40 €

RUCOLA ist eine Salatpflanze mit kresse-nussartig scharfem Geschmack. Die Blätter können unter alle Salate oder in Kräuterquark gemischt, gekocht wie Spinat oder im Mischgemüse verwendet werden. Im Sommer gut feucht halten. Frosthart bis -15 °C.

Salatrauke, Ruca *Eruca sativa*

einjährig. Blüht blassgelb bis weiß. s März-Aug., für die Winter- und Frühjahrsernte Sept., 15×2, für Rosettenbildung 20×5.

13423 für ca. 12 m GK 2,40 €

Wasabirauke *Diplotaxis eruroides*

ein- bis überjährig. Die löwenzahnartigen Blätter können laufend geerntet werden. Die Wasabirauke blüht weiß und ist auch für Balkonkästen geeignet. Schön scharfer Meerrettich- bzw. Wasabigeschmack. Im (Halb-) Schatten milder. Bei Herbstsaat vor starken Kahlfrösten schützen. v März-Aug., für Ernte im Frühjahr Sept.-Okt., p 30×30.

13462 für ca. 7 m MJ 2,40 €

ERDBEERSPINAT *Blitum spec.* Altes, vergessenes einjähriges Blatt- und Fruchtgemüse, Blätter wie Spinat zubereiten. Die hübschen, roten, beerenartigen Fruchtstände sind ebenfalls essbar und haben einen hohen Kernanteil. s März-Aug., 25×10.

Echter Erdbeerspinat *Blitum foliosum*
die Blätter sind nach sechs bis acht Wochen schnittreif. Die walderdbeerähnlichen Früchte können – je nach Standort – einen leicht fruchtigen Geschmack ausbilden.
19051 für ca. 6 m JE 2,40 €

GARTENMELDE *Atriplex hortensis* wird wie Spinat oder Salat verwendet. Der gleichzeitige Anbau verschiedener Sorten zaubert Farbe in den Garten. Einjährig; s März-Juli, 30×6.

Grün			
15515	für ca. 10 m	SC	2,20 €
Gelb			
15518	für ca. 10 m	AF	2,40 €
Vollrot			
15534	für ca. 10 m	MJ	2,50 €
Rot gestreift			
15537	für ca. 10 m	JM	2,50 €
Violett			
15542	für ca. 10 m	MJ	2,50 €



AMPFER *Rumex spec.* sind ausdauernde und anspruchslose Blattgemüse, die vom ausgehenden Winter bis zur Blüte beerntet werden können: als Salatkraut, für Kräutersoßen und Pesto sowie als gedünstetes Gemüse. Blütenstände sollten ausgebrochen werden.

Gemüseampfer *Rumex patientia*
uralte Kulturstaude mit großen Blättern und üppigem Wuchs. s März-Okt., 35×15.
19064 für ca. 10 m LW 2,10 €

Sauerampfer *Rumex rugosus*
großblättrige Sorte. s März-Juli, 25×15.
19062 für ca. 10 m BH 2,10 €

Blutampfer *Rumex sanguineus*
Sehr dekorative Pflanze mit roten Blattadern. s März-Juli, 30×30.
19069 für ca. 10 m MA 2,10 €

WEITERE BLATTPFLANZEN:

Magentaspreen *Chenopodium giganteum*
bis über 2 m hohe, einjährige Gänsefußart. Verwendung wie Spinat oder Salat, Blatt teilweise purpurrot. s März-Juli, 40×12.
19019 für ca. 12 m AF 2,20 €

Huazontle
Chenopodium berlandieri ssp. nuttalliae.
Einjährige Gänsefußart aus Mexiko, nahe verwandt mit Quinoa. Schöne feuerrote Reifefärbung. Verwendung der Blätter wie Spinat oder der unreifen Samenstände wie Brokkoli. s März-Juli, 25×5.
19078 für ca. 10 m AF 2,20 €

Hirschhornwegerich *Plantago coronopus*
Salatspezialität aus der Toskana, schmeckt kräftig aromatisch, gut geeignet für Salatmischungen, kann mehrmals geschnitten werden. Mehrjährig; v März-Juni, s Apr.-Juni, 20×15; e ab Juni.
19041 für ca. 3 m RL 2,40 €

Aromatischer Kälberkropf
Chaerophyllum aromaticum. Seltene, bis 1,20 m hohe, einheimische, ausdauernde Wildpflanze. Blätter zur ganzjährigen Beerntung für deftige Gemüsesuppen, Samen wie Kümmel. Die langen, schmalen Wurzeln schmecken süßlich-aromatisch. Kaltkeimer, s Sept.-Nov., 50×25.
Versand im Oktober, zusätzliche Versandkosten siehe AGB!
19088 für ca. 10 Pfl. FS 2,70 €

Kohlgemüse

BLUMENKOHL, BROKKOLI UND KNOSPENKOHL *Brassica spec.* benötigen guten Boden, gleichmäßige Wasserversorgung und vertragen kaum Frost. Wir bieten Sorten an, bei denen sich das Erntefenster über einige Wochen dehnt, dennoch sollte satzweise angebaut werden. Spätere Sätze gelingen oft leichter und bringen besonders schöne Ernten im Herbst. Die Blumen sollten jeweils nach Erreichen der vollen Größe geerntet werden, bevor sie sich auflockern.

Blumenkohl Erfurter Zwerg (Early Snowball)

B. oleracea var. botrytis. Alte Frühsorte mit hervorragendem Geschmack und ca. 12-16 cm großen, flachrunden, weißen Blumen. Weniger anspruchsvoll als die heute üblichen Sorten. v Feb.-März oder M Mai-A Juli, p Apr.-Mai und Juli, 50×40; e ab M Juni.

21188 für ca. 40 Pfl. **QW 3,10 €**

Brokkoli Ramoso calabrese

B. oleracea var. italica. Die wüchsigen Pflanzen bilden mittelgroße bis große Blumen auf starken Haupttrieben und nach der ersten Ernte zahlreiche Nebentriebe. v Feb.-Juli, p 50×40.

21351 für ca. 40 Pfl. **JW 3,10 €**

Brokkoli Cezar *B. oleracea var. italica*

relativ kleine, gedrungene Pflanzen mit großen, blaugrün gefärbten Hauptblumen. Lange Ernteperiode durch gestaffelte Reife. v Feb.-Juli, p 40×40.

21341 für ca. 40 Pfl. **JM 3,10 €**

Brokkoli Rosalind *B. oleracea var. italica*

LiebhaberInnen-Sorte. Die wüchsigen Pflanzen bilden an den Haupttrieben mittelgroße, violette Blumen. Später können zahlreiche Seitentriebe genutzt werden. v Feb.-Juli, p 50×40.

21321 für ca. 40 Pfl. **JM 3,10 €**

Knospenkohl Cime di rapa *B. rapa*

diese italienische Spezialität eignet sich prima als Vor- oder Nachfrucht; sie braucht ein feines Saatbett. Kleiner und aromatisch-herber als Brokkoli, werden die Knospen roh oder ganze Pflanzen gedünstet genossen. s März-Juli, 30×10.

21414 für ca. 5 m **SC 2,70 €**

ASIATISCHE KOHL- UND BLATTGEMÜSE *Brassica spec.*

Chinakohl Granaat (Cantonner Witkrop) *B. rapa ssp. pekinensis*

walzenförmig, hochwachsend. Gut als Salat oder Gemüse. Braucht gute Kalkversorgung. v M Juli-A Aug., p 35×25.

22714 für ca. 70 Pfl. **AF 2,70 €**

Asiagemüse Tatsoi

B. rapa ssp. chinensis var. rosularis. Rosetten mit löffelartigen, dunkelgrünen Blättern auf weißem Stiel. Braten in Öl, als Wokgemüse oder wie Spinat zubereiten. s März-Apr. oder Juli-Sept., 20×10.

22760 für ca. 5 m **JW 2,70 €**

Asiasalat Komatsuna *B. rapa ssp. nipposinica*

die länglich-oval geformten, großen, weichen Blätter können als Wokgemüse gegart oder roh als nussig-mild schmeckende Salatbeilage genutzt werden. s März-Apr. oder Juli-Sept., 20×15.

22747 für ca. 5 m **MA 2,70 €**

Asiasalat Green Wave *B. juncea var. crispifolia*

die großen, ergiebigen, sattgrünen Rosetten mit stark gekräuselten Blatträndern erinnern ein wenig an einen Grünkohl, der vergaß zu „bläuen“. Die wundervolle Meerettichschärfe – je älter, je stärker – belebt jeden noch so faden Salat, mildert sich aber als feines Gemüse zubereitet ab. Sehr kältetolerant! s Feb.-Okt., 30×20.

22615 für ca. 5 m **SF 2,70 €**

Asiasalat Feathergreen *B. juncea var. rugosa*

feingefiedertes, krauses, hellgrünes Blatt mit hellem Blattstiel. Jung begrenzt winterhart. Zur Anreicherung von Salaten oder Wokgemüse mit milder Senfschärfe. s Feb.-Okt., 20×3.

22630 für ca. 5 m **BH 2,70 €**

Asiasalat Red Giant *B. juncea var. rugosa*

feingezackte Blätter mit roten Blattadern. Für Salate und als Beigabe zu Wokgemüse. Durch Senföle leicht scharfer, würziger Geschmack. s März-Sept., 20×3.

22611 für ca. 5 m **JW 2,50 €**

Asiasalat Rouge metis *B. juncea*

schnellwachsender, kältetoleranter Salat mit angenehm würzigem Aroma. Die rot-violetten, feinen Blätter sind tief eingeschnitten und bereichern somit nicht nur durch Geschmack jeden Salat. s Feb.-Apr. oder E Juli-Sept. 20×3.

22646 für ca. 5 m **MA 2,70 €**

ABESSINISCHER KOHL *B. carinata* ist eine schnellwüchsige, anspruchslose Kohlart aus Nordafrika, schnittreif nach drei bis sieben Wochen. Die Pflanzen sind auch für Töpfe und Balkon geeignet, jedoch nicht winterhart. Junge Blätter für Salate oder Blätter und junge Triebe als Gemüse. Im Vergleich zu Schnittkohl und Stielmus ein eher würziger Geschmack. s März-A Sept., 25×2.

Grüner

Sorte mit rundlichen grünen Blättern. *Erzeugnis aus der Umstellung auf den Ökologischen Landbau.*

28064 für ca. 10 m MA 2,50 €

Gomenzer

Population grün bis lila changierender Pflanzen.

28068 für ca. 10 m BH 2,70 €

Carina

Sorte mit glänzend violetten Blättern.

28067 für ca. 10 m BH 2,70 €

WEITERE KOHLARTEN

Schnittkohl Bremer Scheerkohl

B. napus ssp. napus. Schnellwüchsiger Blattkohl, Frühgemüse. Junge, 5-8 cm lange Blätter sind nach fünf bis sieben Wochen schnittreif, zwei bis drei Ernten. Verwendung ähnlich wie Spinat. Angenehmer, leicht kohliges Geschmack. s März-Apr. oder Sept. für die Winterernte, 25×2. *In der Slow Food Arche des Geschmacks.*

28061 für ca. 12 m RL 2,30 €



Schnittkohl

Zwiebelgewächse

LAUCHZWIEBEL *Allium fistulosum* bilden keine Verdickungen am Ende des langen Schaftes. Sie werden über das ganze Jahr wie Bund- oder Frühlingszwiebeln geerntet und verwendet. In geschützten Lagen kommen die Pflanzen auch über den Winter. Im folgenden Jahr können die Pflanzen dann weiter beerntet werden (Nebenzwiebelchen und Schlotten) sowie in Blüte gehen und Saatgut produzieren. Saat fortlaufend Apr.-Aug., 40×5.

Long White (Lange Weiße)

mit langen, weißen Schäften.

58685 für ca. 6 m AR 2,50 €

Saatzwiebel Snowball

rein weißschalige, kugelige Zwiebel für den frühen Anbau aus Saat oder Pflanzung sowie für den Überwinterungsanbau in Regionen mit milden Wintern (Wintersä- und Wintersteckzwiebel), hierfür s Aug. oder v Aug., p Sept. oder p von Steckzwiebeln Okt.

57160 für ca. 6 m oder ca. 100 St. JM 2,50 €

Knoblauch Mischung ⊕ *Allium sativum*

Mischung sowohl stängelbildender als auch nicht stängelbildender Sorten. Der Anbau aus Zehen erfolgt durch Pflanzung im Herbst zur Erzeugung von Zwiebeln im darauffolgenden Sommer. p Okt., 30×10.

Versand im Oktober, zusätzliche Versandkosten siehe AGB! Bei Drucklegung steht Lieferbarkeit noch nicht fest.

58163 6 Zehen JM 2,50 €

Wilder Porree *Allium scorodoprasum*

wächst auf der dänischen Insel Bornholm wild. Wenige Wochen nach dem Stecken der Brutzwiebeln erscheinen die ersten zarten Pflänzchen, die Grashalmen sehr ähnlich sind. Die Porreestangen sind winterhart und können im zweiten Herbst bis ins Frühjahr bei Bleistiftstärke beerntet werden. Im darauffolgenden Jahr bilden sich an nicht geernteten Pflanzen neue Brutzwiebeln und im Boden knoblauchgroße Zehen mit Porreegeschmack. p ganzjährig möglich, 30×5.

57426 für ca. 30 Pfl. AR 2,50 €

Wurzelgemüse

RADIESCHEN *Raphanus sativus* entwickeln sich optimal in lockerem, feuchtem Boden. Folgesaaten alle zwei bis drei Wochen, ca. 20×3.

Parat

rotes, rundes Frühjahrs- und Sommerradieschen. s Apr.-Juli.

54117 für ca. 7 m RL 2,20 €

Cherry Belle

ist rot, bleibt lange knackig und mild. Das Laub ist mittellang. s März-Aug. *Erzeugnis aus der Umstellung auf den Ökologischen Landbau.*

54134 für ca. 7 m MJ 2,20 €

Rond écarlate géant de Wurzburg

(Würzburger). Alte Sorte, vollrote, runde Form. Wird bei genügend Standraum sehr groß, bevor es schießt. s März-Aug.

54122 für ca. 7 m GP 2,20 €

Riesenbutter

alte Sorte, die ihrem Namen alle Ehre macht: knallrot, bommelgroß, trotzdem zart und nicht pelzig! s März-Aug., 20×5.

54142 für ca. 7 m MA 2,20 €

De dix-huit jours (18 Tage)

schnell wachsendes, typisch französisches Radieschen, länglich rosa mit weißer Spitze. Ernten, wenn kleinfingerdick. s März-Sept.

54161 für ca. 7 m JW 2,20 €

Gelbes ⊕

runde bis rund-ovale, gelbe, schwach genetzte alte Landsorte. s März-Aug.

54182 für ca. 7 m MA 2,20 €

Eiszapfen

weiß, 10-12 cm lang, eiszapfenförmig. s Apr.-Aug., 20×5.

54177 für ca. 7 m AR 2,20 €

STECKRÜBE, KOHLRÜBE *Brassica napus ssp. rapifera*. Sehr robustes und schnellwüchsiges Kohlgewächs. Klassisches Herbst- und Wintergemüse, gut zum Lagern im Keller. v Mai-A Juli, p bis A Aug., 40×40.

Helenor

bildet gelbfleischige, große, kugelige Rüben mit hübsch rot-violetter Schopf.

52720 für ca. 60 Pfl. JM 2,30 €

MÖHREN, FRÜHE UND MITTELFRÜHE *Daucus carota* werden für den Frischverbrauch angebaut. Mehrere Folgesaaten im Jahr sind sinnvoll.

Gonsenheimer Treib

frühe, schnellwüchsige Sorte mit keilförmigen, halblangen Wurzeln. Späte Aussaaten sind gut lagerfähig. s E Feb.-A Juli, 30×4.

52157 für ca. 7 m MU 2,50 €

Colorada

schnellwüchsige, aromatische Sorte mit kräftigen, keilförmigen Rüben, die innen orange bis gelb, teilweise violett und außen von tiefviolett und rot bis hellgelb gefärbt sind. Neuzüchtung. Nur für späte Aussaaten geeignet. s E Mai-Juli, 30×5. Ziermöhre.

52186 für ca. 7 m JM 2,50 €

SOMMERRETTICH *Raphanus sativus* ist eine herzhafteste Köstlichkeit: in dünne Scheiben schneiden, salzen, etwas ziehen lassen und traditionell zum Bier genießen. Er kann auch roh für Salate verwendet werden oder gekocht als Gemüse.

Neckarruhm weiß

weißer, spitzer Sommerrettich, auch für Unterglasanbau oder unter Vlies. s Feb.-Juli, 40×8.

54220 für ca. 7 m MA 2,10 €

Ostergruß rosa 2

lang ovaler, zarter Sommerrettich mit roter Haut, auch für Unterglasanbau. s Feb.-Juli, 30×15.

54232 für ca. 7 m JW 2,10 €

WINTERRETTICH *Raphanus sativus*. Leichte Fröste schaden der relativ anspruchslosen Nachfrucht nicht. Er wird wie Sommerrettich verwendet, ist fester als dieser und etwas schärfer im Geschmack. Mit Honig gelöster Saft wird traditionell als Hustenmittel eingesetzt. Winterrettich kann gut eingelagert werden. s Juli, 30×10.

Runder Schwarzer Winter

weißfleischig mit schwarzer Haut, wird bis gut faustgroß.

54321 für ca. 9 m BH 2,10 €

Runder Weißer Winter (Becker Nr. 52) ⊕

weißer Winterrettich, wird bis faustgroß.

54354 für ca. 9 m JE 2,10 €

MAI- UND HERBSTRÜBEN *Brassica rapa ssp. rapa* sind sehr raschwüchsige Wurzelgemüse. Sie werden als Frühjahrsdelikatesse oder im Herbst als Vorratsgemüse für den Winter angebaut. Ernte schon nach etwa acht Wochen. Das zartschmelzende Fleisch ähnelt dem von Kohlrabi und schmeckt roh oder gekocht. Unvergleichliches Aroma mit einem Hauch von Meerrettich. s März-Apr. oder Juli-Aug.; e Mai-Juni oder Sept.-Okt. 25×10.

Teltower Kleine

eine alte, aus Teltow (bei Berlin) stammende Spezialität. Die leicht rauen, hellfleischigen Rüben haben einen delikaten Geschmack. Frosthart. *In der Slow Food Arche des Geschmacks.*

54416 für ca. 6 m JE 2,30 €

Bortfelder ☉

langsam wachsende, lange, gelbfleischige Sorte von ausgezeichnetem Geschmack. Sehr gut lagerfähig.

54465 für ca. 6 m QW 2,00 €

Bicolor (Runde weiße Rotköpfige)

die runden, zarten Rüben werden bei genügend Platz sehr groß und sollten für den Winterverbrauch eingelagert werden. 30×15.

54436 für ca. 6 m AF 2,00 €

Ulmer Ochsenhörner ☉

die lange, leicht gebogene Form der weiß-violetten Rüben hat der Sorte den Namen gegeben; mild und sehr schnellwüchsig.

54440 für ca. 6 m QW 2,10 €

Blanc dur d'hiver

kleine bis mittelgroße, cremig-zarte, süße, weiße Rüben, die über Winter draußen bleiben können, bei starkem Frost abdecken. e Mai-Juni oder Okt.-Apr.

54473 für ca. 6 m LW 2,00 €

ERDKASTANIE *Oenanthe spec.*
Petersilienähnliche Wildpflanze mit einem Büschel erdnussgroßer Wurzelknollen. Ernte im Herbst des zweiten Jahres. Nicht geerntete Knollen treiben neu aus und können ggf. auseinander gepflanzt werden. Die Knollen roh knabbern, Verwendung des Blattgrüns wie Petersilie, jedoch schwächer im Geschmack. s März-Aug., 30×7.

Längliche Erdkastanie *Oenanthe silaifolia*

längliche, deftig schmeckende Knollen, üppiger Wuchs.

55633 für ca. 4 m FS 2,20 €


WEITERE WURZELGEMÜSE

Kerbelrübe *Chaerophyllum bulbosum*

es bilden sich bis Juli ca. 6 cm lange und 3 cm dicke, stumpfe Rüben. Roh schmecken sie saftig knackig mit etwas Schärfe, gekocht werden sie mehlig mit kräftigem Aroma. Küchentipp: Kochen und dann im Bierteig ausbacken. Kaltkeimer, v/s Okt.-Dez., vor Schnecken schützen, 25×5.

Versand im Oktober, zusätzliche Versandkosten siehe AGB! Zur Drucklegung steht Lieferbarkeit noch nicht fest.

56012 für ca. 3 m LW 2,20 €



Getreide und Körnerfrüchte

WEIZENARTEN *Triticum spec.* können im Hausgarten aus kulturgeschichtlichem Interesse, zur Zierde, zur Ernte des eigenen Getreides oder einfach aus Neugier angebaut werden. Spelzgetreide können im Haushalt nicht mit einfachen Methoden entspelzt werden. Die Körner zur jeweils angegebenen Zeit entweder flächig einharken, in Reihen (20×3) aussäen oder in Horsten von 30×30 je einige Körner legen.

Einkorn Galei *T. monococcum*

uraltetes Spelzgetreide mit sehr weichem Korn, fast wie Hafer, genügsam und resistent, hervorragende Müsli- und Backqualität. s März-Apr. oder Aug.-Okt.

61168 für ca. 1-2 m² **MU 2,30 €**

Weißer Winteremmer *T. dicoccon*

uraltetes Spelzgetreide mit hartem, glasigem Korn wie Hartweizen, genügsam und resistent, ertragreicher als Einkorn, sehr gute Koch- und Backqualität. Vitale Wintersorte, Ähre weiß mit schwarzen oder weißen Grannen. s Aug.-Okt.

61278 für ca. 1-2 m² **MU 2,30 €**

Winterdinkel Goldkorn ⊕ *T. spelta*

Spelzgetreide mit leuchtender Färbung in der Reife, aus der biologisch-dynamischen Sortenentwicklung von Hugo Erbe. s Aug.-Okt.

61355 für ca. 1-2 m² **JE 2,30 €**

Winterweizen Trittauer Goldkorn ⊕ *T. aestivum*

das freidreschende Korn gilt als besonders wohlschmeckend. Sehr gut für Brote mit Backferment, für Hefengebäck ungeeignet. Diese Sorte des biologisch-dynamischen Züchters Hugo Erbe wurde von G.W. Schmidt in ihrer Resistenzeigenschaft wesentlich verbessert. s Aug.-Okt.

61382 für ca. 1-2 m² **JE 2,30 €**

Winterweizen Fuchsweizen-Mischung ⊕

T. aestivum var. ferrugineum. Mischung mehrerer Fuchsweizensorten, deren Besonderheit die langen, leicht gewellten, roten Grannen sind. Gesundheit, Aussehen und gute Backeigenschaften machen diesen freidreschenden Sortenmix attraktiv.

61330 für ca. 1-2 m² **GP 2,30 €**

Evolutionsreihe Weizen Vielfalt

dieses Angebot enthält viele Weizenarten und -sorten, die die Entwicklung vom Wildgras bis hin zu heutigen (Bio-) Sorten darstellen: buntbespelzte bis blaukörnige, kniehohe Wild- bis 2 m hohe Kulturweizen, begrannt, unbegrannt, rund- bis langkörnig. Besonders für Schaugärten, Schulen, Freilichtmuseen oder ähnliche Einrichtungen. Die beigelegte ausführliche Broschüre informiert über Evolution und Kulturgeschichte des Weizens sowie über dessen genetische Verarmung und deren politische Hintergründe. Die Zusammenstellung der Sorten kann von Jahr zu Jahr variieren.

Bestellungen bitte bis spätestens Mitte September; Versand im Oktober, zusätzliche Versandkosten siehe AGB!

Große Evolutionsreihe Weizen Vielfalt

30 Portionen für je 0,5-1 m²

61498 **LW, GP, SF, JE, MU 66,00 €**

Kleine Evolutionsreihe Weizen Vielfalt

10 Portionen für je 0,5-1 m²

61490 **LW, GP, SF, JE, MU 26,00 €**

Evolutionsreihe Gersten Vielfalt

dieses Angebot enthält viele Gerstenarten und -sorten, die die Entwicklung vom Wildgras bis hin zu heutigen (Bio-) Sorten darstellen: diverse Wild- und verschiedenfarbige Kulturformen, bespelzte und unbespelzte sowie Winter- und Sommergersten, zwei-, vier- und sechszeilige sowie chaotische Gerstenähren mit und ohne Grannen. Es ist besonders gedacht für Schaugärten, Schulen, Freilichtmuseen oder ähnliche Einrichtungen. Die beigelegte ausführliche Broschüre informiert über Kulturverwertung, geografische Aspekte ihrer Evolution, weltweite Nutzung und ihre vielfältige Bedeutung auf wirtschaftlicher und politischer Ebene. Die Zusammenstellung der Sorten kann von Jahr zu Jahr variieren.

Bestellungen bitte bis spätestens Mitte September; Versand im Oktober, zusätzliche Versandkosten siehe AGB!

Große Evolutionsreihe Gersten Vielfalt

30 Portionen für je 0,5-1 m²

60100 **LW, GP, SF 66,00 €**

Kleine Evolutionsreihe Gersten Vielfalt

10 Portionen für je 0,5-1 m²

60150 **LW, GP, SF 26,00 €**

ROGGEN *Secale cereale*. Unsere Sorten zeichnen sich durch sehr langes Stroh und Standfestigkeit aus: Hervorragend geeignet für Lehmwickel, Sattlerarbeiten oder zum Dachdecken sowie zum Flechten von Bienenkörben. Roggen ist freidreschend. Anbau und Saatabstände im Hausgarten wie bei Weizen beschrieben.

Roggen Martin Schmidt ☉ *S. cereale*
biologisch-dynamische Sorte des gleichnamigen Züchters, sehr vital und ertragreich, ist mit seinen bis zu 2 m langen Halmen wunderschön und völlig standfest. s Aug.-Okt.
60736 für ca. 1-2 m² JE **2,20 €**

Spelz-Trespe *Bromus grossus*
überjähriges, vom Aussterben bedrohtes Ackerwildgras mit dem Potenzial, zu einer neuen Kulturpflanze zu werden. An jedem Halm befindet sich eine Rispe mit ca. 20 Ährchen von 2,5 cm Länge. Die für ein Wildgras ungewöhnlich großen Körner bleiben lange am Halm hängen und sind von einem festen Spelz umschlossen; eine maschinelle Entspelzung ist technisch möglich. Der Genuss des Mehles gilt als stark vitalisierend. Dekorativ für Trockengestecke. s Sept.-Okt., 20x1,5; e Aug.
65881 für ca. 1 m² FS **2,30 €**

Spezielles

Kreuzwolfsmilch *Euphorbia lathyris*
1,50 m hoch, Milchsaft ist giftig, wird sehr gut von Bienen besucht. Angeblich Wühlmäuse vertreibend. Keimt über einen längeren Zeitraum nach der Aussaat. Die zweijährigen Pflanzen säen sich gerne selbst aus. v März oder s A Aug., 30x30.
68049 für ca. 30 Pfl. AR **2,00 €**

Spörgel *Spergula arvensis*
wurde bis Ende der 70er Jahre in der Landwirtschaft nach Roggenanbau als Gründünger ausgesät und bis zum Frost für die Viehfütterung verwendet. Spieje (Plattdeutsch) sollte nicht vor August gesät werden (kann sich sonst selbst wieder aussäen). Als Beigabe zu Salaten gibt es eine besondere Geschmacksnote. Einjährig; s Aug.-A Sept., 15x2.
68064 für ca. 1 m² RL **2,00 €**

Heil- und Gewürzkräuter

einjährige

Felsenblümchen *Draba muralis*
wenig bekanntes Küchenkraut mit angenehmem, kresse- bis waldmeisterartigem Aroma zur Winterernte. Liebt lehmige Gartenböden. s Juni-Sept., 10x1; e Nov.-Apr.
74727 für ca. 1,5 m² FS **2,10 €**

Koriander, Blattform *C. sativum ssp. foliosum*
in Asien hat er in der Speisebereitung eine Bedeutung wie hier die Petersilie. Frisch geschnitten und kurz vor dem Servieren den Speisen zugefügt, gibt er jedem Essen einen chinesischen Touch. Auch in Südamerika wird er als Cilantro gerne in der Küche genutzt. s ab A Apr. mit Folgesaaten bis Aug., 20x3.
72367 für ca. 10 m LW **2,40 €**

Kerbel Commun *Anthriscus cerefolium*
ist stoffwechsellanregend und aromatisch; für Suppen, Salate und Kräutersoßen werden die Blätter geschnitten. Saat ganzjährig möglich, empfehlenswert Aug.-Sept., 30x5.
72341 für ca. 10 m SC **2,00 €**

Krauser Kerbel (Fijne Krul) *A. ceref. var. crispus*
das Besondere dieser Sorte ist die Kräuselung des Blattes, sonst wie Commun.
72347 für ca. 10 m LW **1,90 €**

Nadelkerbel *Scandix spec.*
europäisches Ackerwildkraut. Niedriges Salatkraut mit besonderem Geschmack, schon im antiken Griechenland begehrt. s März-Apr. zur Frühlings- oder Juli-Aug. zur Winterernte, 20x3; e Mai-Juni bzw. ab Okt.
72352 für ca. 4 m SF **2,20 €**

Einfache Kresse *Lepidium sativum*
ganzjährig frisches Grün. s März-Aug., 15x2; im Winter im Blumentopf.
72383 für ca. 20 m JE **2,00 €**

Winterkresse, Frühlingsbarbenkraut *Barbarea verna*. Niedriges, winterhartes Küchenkraut zur Winterernte. Geschmack ähnlich der Brunnenkresse. Kulturform, Blattrossetten ca. 15 cm im Ø.
s Juni-Juli; 25x8.
76765 für ca. 8 m FS **2,00 €**

Lauchhellerkraut *Thlaspi alliaceum*

lauch- bis kresseartig schmeckendes Kraut zur Winterernte, als Wildpflanze in Deutschland ausgestorben. s März oder Sept.-Okt., 15×5, benötigt Kälteeinwirkung.

75432 für ca. 3 m **AF** **2,30 €**

Löffelkraut *Cochlearia officinalis*

ca. 25-50 cm hoch, bei Herbstsaat überwinternd. Schon bei den NormannInnen als Vitamin C-Quelle für den Winter bekannt. Ernte der dunkelgrünen Blätter von Sommer bis Frühjahr als Gewürz zu Salaten und gekochten Speisen, der Geschmack liegt zwischen Meerrettich und Senf. s März-Juni oder Aug.-Sept.; e Juni-März kontinuierlich, 30×2.

75458 für ca. 5 m **BH** **2,30 €**

Schnittsellerie Aromatischer ☉

Apium graveolens var. secalinum. Die Blätter können vom Frühjahr an als Gewürz für Suppen und Gemüse geerntet werden. Braucht weniger Platz und ist im Anbau einfacher als Knollen- oder Stangensellerie. Begrenzt frosthart; zum Trocknen und Einfrieren geeignet. v Feb.-Juli oder s Apr.-Juli (Lichtkeimer, feines Saatbett!), 30×15.

73231 für ca. 5 m **BH** **2,20 €**

Krauser Schnittsellerie Zwölse Krul

Apium graveolens var. secalinum. Verwendung wie Aromatischer. Besonderheit dieser Sorte ist der dichte Wuchs vieler Blätter mit kurzem Stiel, die Blätter sind etwas gekraust, vom Anblick her ähnlich wie krause Petersilie. v Feb.-Juli oder s Apr.-Juli (Lichtkeimer, feines Saatbett!), 30×15.

73252 für ca. 5m **LW** **2,10 €**

zweijährige

Pfeilkresse *Cardaria draba*

pfeilförmige Blätter in niedrigen Rosetten mit scharf kresseartigem Geschmack zur Ernte von Sommer bis Frühjahr. Ernte der pfefferartig-scharfen Samen im zweiten Jahr. Heimische Wildpflanze. s März-Aug. 25×2.

76781 für ca. 2,5 m **FS** **2,20 €**

Knoblauchsrauke *Alliaria petiolata*

weit verbreitete, einheimische Wildpflanze; Verwendung der handtellergroßen Blätter für Wildkräutersalate, hat Knoblauch- bis kresseartigen Geschmack. Liebt humose Schattenstandorte unter Laubbäumen. Kaltkeimer! s Okt. (zur Keimung im März), 20×5.

75390 für ca. 3 m² **FS** **1,90 €**

ausdauernde

Koreanischer Anisysop *Agastache anisata*

Tee- und Gewürzstaude, zahlreiche Blätter mit Anisgeschmack. Die bläulichen Blüten sind ein Schmetterlingsmagnet. s Apr.-Aug., 35×35.

77132 für ca. 20 Pfl. **RL** **2,10 €**

Bärwurz *Meum athamaticum*

Tee- und Gewürzkraut mit dem Geruch duftender Almwiesen. Verwendung der fein zerschlitzten Blätter wie Dill oder als Tee. Anspruchslos, kalkmeidend. Kaltkeimer! s Sept.-Nov., 20×3.

77140 für ca. 4 m **FS** **2,30 €**

Berg-Bohnenkraut *Satureja montana*

ausdauerndes Küchenkraut für sonnigen, auch kargen Standort zur ganzjährigen Beerntung. s Apr.-Aug; 30×15.

77245 für ca. 50 Pfl. **FS** **2,40 €**

Dost *Origanum vulgare ssp. vulgare*

bis 50 cm hoher, purpurviolett blühender, völlig winterharter Halbstrauch; weniger würzig als der Oregano des Mittelmeeres. Als mildes Gewürz oder Teekraut verwendbar. v März oder s Mai-Juli, 30×10.

77464 für ca. 50 Pfl. **GK** **2,10 €**

Echinacea, Roter Scheinsonnenhut

Echinacea purpurea. Dieser Korbblütler bildet eine rotviolette Blüte mit bis zu 8 cm langen, seitlich abstehenden Blütenblätter aus. Frisch gepresster Saft aus Kraut und Wurzel wird in der Naturheilkunde gegen Entzündungskrankheiten genutzt. Höhe der blühenden Pflanze ca. 1 m. v/s Mai-Sept., 40×40; b Juli-Sept. ab dem zweiten Jahr.

77529 für ca. 30 Pfl. **AR** **2,30 €**

Lavendel *Lavandula angustifolia*

duftende Tee- und Heilpflanze. Schöne Schmetterlingsweide. Ein Lavendelstrauß im Kleiderschrank vertreibt Motten. v März-Aug. oder s Apr.-Aug., 60×60.

78320 für ca. 30 Pfl. **JE** **2,40 €**

Zitronenmelisse *Melissa officinalis*

Teekraut zur Magen- und Darmberuhigung. Bevorzugt frischen Boden und halbschattigen Standort. s Apr.-Aug., 30×15.

79844 << für ca. 50 Pfl. **FS** **2,20 €**

MINZEN. Zahlreiche Gattungen aus der Familie der Lippenblütler werden Minzen genannt, auch wenn ihr Aroma bisweilen den echten Minzen (Gattung *Mentha*) nicht ähnlich ist.

Amerikanische Bergminze

Pycnanthemum pilosum. Angenehm minzartig schmeckendes Teekraut. Weiße Blüten in halbkugeligen Blütenständen in mehreren Wirteln übereinander. Hat nichts mit den europäischen Bergminzen (*Calamintha*) zu tun. Bienenweide! v/s Apr.-Aug., 40×20.

78541 für ca. 50 Pfl. **FS 2,30 €**

Echte Bergminze *Calamintha nepeta*

Gewürzstaude mit Kampferminzenaroma, zum Würzen von z.B. Salaten und Gurken. 30-80 cm hoch, liebt sonnigen, auch kargen Standort (Mauerfugen!). s Apr.-Aug., 30×15; b Juli-Sept im zweiten Jahr.

78441 für ca. 50 Pfl. **FS 2,20 €**

Altai-Katzenminze *Schizonepeta multifida*

von Katzen ignorierte, aromatisch minzartig schmeckende Teepflanze mit leuchtend blauen Blütenkerzen. v/s Apr.-Aug. 30×30.

78430 für ca. 30 Pfl. **JM 2,20 €**

Bergamott-Monarde *Monarda fistulosa*

Indianernessel, ca. 1,2 m hoch, Blätter und blassrosa Blütenköpfe geben einen erfrischenden, zitrusartigen Tee. s Apr.-Aug., 40×15.

77229 für ca. 50 Pfl. **FS 2,30 €**

Monarde, Mischung *Monarda spec.*

Mischung niedriger (ca. 0,90 m) Arten und Sorten mit purpurnen, veilchenrosa, blassrosa und scharlachroten Blütenköpfen; Blätter und Blütenköpfe ergeben einen erfrischenden, thymian- bis zitronenartigen Tee. s Apr.-Aug., 40×15.

77231 für ca. 50 Pfl. **FS 2,30 €**

Griechischer Oregano

Origanum vulgare ssp. viride. Klassisches Pizzagewürz! Der Geschmack ist sehr intensiv. s Apr.-Aug., 25×25.

78660 für ca. 20 Pfl. **RL 2,40 €**

Salbei *Salvia officinalis*

bekanntes Heilkraut. Liebt sonnigen, auch kargen Standort. s Apr.-Aug., 40×40.

79104 für ca. 50 Pfl. **JW 2,30 €**

SCHNITTLAUCH *Allium schoenoprasum.* Frisches Grün vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst. Ausdauernd für Kräuterbeet, Beeteinfassung, Balkonkasten und Blumentopf. s März-Sept. in Reihe 20×2 oder im Horst je 20 Korn, 20×20.

Fine Leaf

feinröhrige Sorte.

79171 für ca. 2 m oder 10 Töpfe **BH 2,20 €**

Medium Leaf

mittel- bis grobröhrige Sorte.

79174 für ca. 2 m oder 10 Töpfe **GK 2,20 €**

Broad Leaf

grobröhrige Sorte.

79177 für ca. 2 m **AF 2,20 €**

ALTE SCHNITTLAUCHARTEN, leichte Schärfe mit etwas Süße und mildem Knoblaucharoma.

Kantenlauch *Allium angulosum*

alte, heimische Würzpflanze, flachblättrig, früher Blattaustrieb. s März-Sept., 20×1.

79196 für ca. 3 m **LW 2,20 €**

Chinesischer Lauch *Allium tuberosum*

auch Schnittknoblauch genannt, flachblättrig, lange Ernte durch späte Blüte. s März-Sept., 20×1.

79193 für ca. 3 m **LW 2,20 €**

Berglauch *Allium senescens*

alte heimische Kulturform mit ca. 1 cm breiten Blättern. s Feb.-Sept., 20×1.

79191 für ca. 3 m **LW 2,20 €**

Thymian *Thymus vulgaris*

aromatisches Heil- und Gewürzkraut. Verwendet wird das Kraut am besten kurz vor der Blüte, frisch oder getrocknet als Hustentee oder in der mediterranen Küche (Bestandteil der „Kräuter der Provence“). Lichtkeimer, v/s A Apr.-Juli, 40×20.

79342 für ca. 50 Pfl. **JW 2,40 €**

Zitronenthymian *Thymus pulegioides*

eine Selektion verschiedener, nach Zitrone duftender Thymianpflanzen aus Ostdeutschland, die prächtige Blütenessel für Insekten hervorbringt. Dies ist keine Hybride, sondern eine samenfeste Wildform. v A Apr.-Aug., 40×40.

79357 für ca. 50 Pfl. **AR 2,40 €**

Orangenthymian *Thymus fragrantissimus*
stark nach Orangen duftende Auslese, graugrünes Blatt, blüht weiß mit rosa Schimmer. Für trockenen, sonnigen Standort. Verwendung in Tees und Duftmischungen. v/s A Apr.-Juli, 40×20.
79350 für ca. 50 Pfl. **JW 2,60 €**

Wermut *Artemisia absinthium*
bis 1,80 m hohe Staude. Wermut kann getrocknet zur Insektenabwehr eingesetzt werden. Wermuttee oder -brühe kann gegen Blattläuse eingesetzt werden. Vorsicht, Wermut verträgt sich mit vielen anderen Pflanzen schlecht (Nachbarschaftseffekte). v März-Mai oder s Okt.-Nov., 50×50.
79643 für ca. 50 Pfl. **GK 2,20 €**

Ysop, blau *Hyssopus officinalis*
Heilpflanze. Blau-violett blühende Schmetterlings- und Bienenweide. Liebt sonnigen, auch kargen Standort. Bestandteil der „Kräuter der Provence“, sehr gut zu Fisch- und Eiergerichten. v/s Apr.-Aug., 30×30.
79795 für ca. 50 Pfl. **AF 2,50 €**

Ysop, rosa *Hyssopus officinalis*
Heilpflanze mit gleicher Eignung wie die blaue Form. Besonders schön in Mischung mit dieser gepflanzt.
79790 für ca. 50 Pfl. **JM 2,50 €**

RINGELBLUME *Calendula officinalis* ist eine alte Heil- und Zierpflanze, die traditionell zur Herstellung von Wundsalben verwendet wird. s März-Aug., 30×5; b E Mai-Okt.

Ringelblume, traditionelle Form
gelb-orange Mischung.
82944 für ca. 7 m **MU 1,80 €**

Ringelblume Pastell
Blüten in Pastelltönen mit dunklem "Auge".
82940 für ca. 7 m **QW 1,90 €**

Ackerringelblume *Calendula arvensis*
gelbe, zierlich blühende, bis 30 cm hohe, wilde Ringelblume, blüht bis zu den ersten Frösten, bildet dichte Büsche. s M Apr.-Mai, 20×20.
82952 für ca. 30 Pfl. **JM 1,80 €**

Lanzenrittersporn *Delphinium ajacis*
50-80 cm hohe Schnittblume mit langen, wunderschönen Blütenrispen in Farbtönen von blau-weiß bis violett-rosa. v März-Mai oder s Apr.-Mai und Sept, 20×15.
82972 für ca. 30 Pfl **RL 2,00 €**

Kleinblütiges Stiefmütterchen, Hornveilchen
Viola × cornuta. Bunte Mischung der Farben violett, weiß und gelb. Blüht von Frühjahr bis Herbst. v Feb.-Aug. (flach säen und 4 Wochen feucht halten), p 20×20.
83246 für ca. 30 Pfl. **AF 2,20 €**

Blumen

Einjährige

Adonisröschen *Adonis autumnalis*
eine grazile, ca. 30 cm hohe Sommerblume mit blutroten, in der Mitte schwarzen Blüten („Teufelsaugen“). Keimt nach und nach über längere Zeit. s März-Mai oder Sept. für Folgejahr, 30×10; b Juli-Sept. Giftig!
81124 für ca. 30 Pfl. **MJ 2,40 €**

Büschelschön *Phacelia tanacetifolia*
ca. 60 cm hohe, frostempfindliche Pflanze mit fein gefiederten Blättern, violetten Blütentrauben und angenehmem Honigduft. s breitwürfig Mai-Juli; b Juni-Sept. Größere Mengen zur Gründüngung auf S. 16.
81285 für ca. 1 m² **QW 1,90 €**

zweijährige

Marienglockenblume *Campanula medium*
seit dem 16. Jahrhundert eine beliebte, prächtige, bis 70 cm hohe Bauerngartenpflanze. Mit ihren sehr großen, blauen, z.T. weißen Glockenblüten ist sie auch eine begehrte, haltbare Schnittblume. s Mai-Juli, p Aug., 30×20; b Mai im zweiten Jahr.
84910 für ca. 50 Pfl. **SF 2,30 €**

Goldlack Bunte Mischung *Erysimum cheiri*
die zwei- bis mehrjährigen Pflanzen blühen im Frühjahr in einer Mischung leuchtend bunter Farben und duften nach Honig und Pollen. Bienenweide. Höhe ca. 60 cm. v/s Apr.-Juli, 30×20; b Apr.-Mai in/ ab dem zweiten Jahr.
84751 für ca. 6 m **JM 2,30 €**

Nachtkerze *Oenothera erythrosepala*

sehr große, lichtgelbe, nach Vanille duftende Blüten, die am späten Nachmittag aufgehen, Nachtfalter anlocken und im Laufe des folgenden Tages verwelken. Dies wiederholt sich bis zum Herbst. Pflanzen säen sich selbst wieder aus. s Mai-Aug., 40×20; b Juni-Sept. im zweiten Jahr, bei zeitiger Aussaat auch schon im ersten Jahr.

85512 für ca. 15 m **FS 2,30 €**

Natternkopf *Echium vulgare*

Wildpflanze karger Standorte, in Kultur bis zu 1,50 m hohe Büsche bildend. Unzählige blauviolette, selten weiße Blüten machen sie zur üppigen Augen- und Bienenweide! v/s Apr.-Aug., 50×50; b Mai-Sept. im zweiten Jahr.

85520 für ca. 30 Pfl. **JM 2,20 €**

Silberpfennig, Mondviole, violett

Lunaria annua. Dunkelgrünes Laub mit violetten Blüten zeitig im zweiten Jahr. Die silbrigtransparenten Mittelwände, die nach dem Aufspringen der Schoten erhalten bleiben, sind sehr beliebt für Trockensträuße. Bis 1 m hoch. s Apr.-Juli, 40×15; b Mai-Juni im zweiten Jahr.

86145 für ca. 3 m **SC 2,00 €**

Vergissmeinnicht, rosa *Myosotis sylvatica*

reich blühend von April bis Juni ab dem zweiten Jahr, ca. 30 cm hoch. Zwei- bis mehrjährig; v Juni-Juli, p Aug.-Okt., 30×30.

89688 für ca. 50 Pfl. **LW 2,00 €**

ausdauernde bzw. mehrjährige

Weißer Echinacea Albina

Echinacea purpurea alba. Mutation aus der violettblühenden Echinacea (s. S. 12). Buschiges Wachstum bis 1 m Höhe. v/s Mai-Aug., 30×20; b Juni-Sept. ab dem zweiten Jahr.

87640 für ca. 15 Pfl. **LW 2,30 €**

Rundblättrige Glockenblume

Campanula rotundifolia. Himmelblaue Glöckchen, ca. 30 cm hohe Pflanzen. Alte Wiesenbegleitpflanze, wächst auf mageren Böden. v/s Apr.-Aug., p 20×20; b Juni-Okt., bei früher Aussaat ab dem ersten Jahr.

87848 für ca. 100 Pfl. **AR 2,00 €**

Purpurkönigskerze, Violette Königskerze

Verbascum phoeniceum. Zierliche Stein- und Staudengartenpflanze, besonders für trocken-warme Standorte. Bis 1 m hoch, violette Blüten mit gelbem Grund. v/s März-Aug., 30×20; b Mai-Juni ab dem zweiten Jahr.

88332 für ca. 3 m oder 50 Pfl. **SC 2,30 €**

Staudenlein *Linum perenne*

ca. 50 cm hohe, horstartige, aufrecht wachsende, vieltriebige Staude mit himmelblauen Blüten. Bevorzugt kalkhaltige Standorte auf durchlässigen, steinigen Böden in voller Sonne. Geeignet für Mauerkronen, Fugen, Kiesflächen und Dachbegrünungen. v März-Juni, p 40×40; b Juni-Sept ab dem ersten Jahr.

88487 für ca. 50 Pfl. **AR 2,00 €**

Stauden-Lupine, blau *Lupinus polyphyllus*

robuste Staude mit kerzenartigen Blütenständen, die im späten Frühjahr blau blühen. Ca. 1 m hoch und ausladend. Zur besseren Keimung die Samen dem Nabel gegenüber leicht anritzen. v/s März-Aug., 50×50; b Mai-Juni ab dem zweiten Jahr. Giftig! Ausbreitung außerhalb des Gartens vermeiden.

88495 für ca. 15 Pfl. **MU 2,30 €**

Stauden-Lupine, rosa *Lupinus polyphyllus*

wie die blau blühende Form, aber Blüten von cremefarben über rosa bis lila.

88493 für ca. 15 Pfl. **SC 2,30 €**

Ausdauerndes Silberblatt *Lunaria rediviva*

Duftpflanze für vollschattige Standorte unter Laubbäumen, ca. 80 cm hoch. Zartrosa Blüten mit intensiv fliederartigem Duft von Mai bis Juni ab dem zweiten Jahr. Silbrig glänzende Samenstände für Trockengestecke ab August. Heimische Wildpflanze. Kaltkeimer! s Sept.-Okt., 40×40.

89237 für ca. 12 Pfl. **FS 2,20 €**

Duftveilchen *Viola odorata*

bekannte, niedrige Duftpflanze, violette, essbare Blüten für Süßspeisen. Liebt sommerbeschattete Standorte unter Laubgehölzen. Kaltkeimer! s Sept.-Okt., 25×10; b März ab dem zweiten Jahr.

83251 für ca. 20 Pfl. **FS 2,60 €**

Frühlings-Schlüsselblume rot (Wiesen-Primel)

Primula veris. Rote Blüten, 20-30 cm hoch. Die Pflanze enthält Saponine und wird in geringen Anteilen Hustentees beigemischt. Kaltkeimer! v Okt.-März, p März, 40×30; b Apr.-Mai ab dem zweiten Jahr.

89223 für ca. 30 Pfl. **AR 2,20 €**

Gründünger

schützen und bedecken den Boden, halten ihn lebendig und reichern ihn mit Humus an. Sie sind das ganze Jahr über auf Brachflächen, als Vorfrucht oder Nachfrucht sinnvoll. In der Regel wird breitwürfig ausgesät und eingeharkt. Bei vielen Kulturen kann die Gründüngersaat schon zwei bis vier Wochen vor der Ernte der Hauptfrucht gesät und mit dem letzten Hacken als Untersaat eingebracht werden. Die Grünmasse kann eingearbeitet, kompostiert oder als Mulch verwendet werden. Abgefrorene Pflanzen bilden einen guten Wintermulch.

BUCHWEIZEN *Fagopyrum spec.* ist als Knöterichgewächs günstig für die Fruchtfolge und dient als Bienenweide. Er eignet sich für alle Bodenarten, wächst auch unter kargen Bedingungen, kann sich bei Trockenheit noch gut entwickeln und friert bei Frost ab. s Apr.-Aug.

Buchweizen *F. esculentum*

bildet schnell große Blätter für eine gute Schattengare und wird 60 cm bis 1,20 m hoch.

91912 für 10 m² QW 2,60 €

91914 für 40 m² QW 5,90 €

Tatarischer Buchweizen *F. tataricum*

wird bis zu zwei Meter hoch. Der bis in den Blütenstand beblätterte Stängel bildet viel Masse.

91917 für 10 m² SC 2,40 €

91918 für 40 m² SC 5,60 €

Rauweizen *Triticum turgidum*

Weizen entlastet die Fruchtfolge im Gemüsegarten. Rauweizen ist eine fast verschollene Art, die wesentlich üppiger als die heute bekannten Weizen ist. Diese Sortenmischung ist winterhart und sollte ca. vier Wochen vor der nächsten Kultur eingearbeitet werden, damit sie sich im Boden noch umsetzen kann. s Aug.-A Okt.

91164 für 40 m² SC 5,90 €

Phazelia Hohe Feinblättrige ☉

Phacelia tanacetifolia. Vielseitig einsetzbare Gründüngung, Bienen- und Schmetterlingsweide, friert normalerweise über Winter ab. s Apr.-Aug.

91932 für 10 m² QW 2,70 €

Sommerwicke Wellunger ☉ *Vicia sativa*

üppig wachsende Leguminose, die Stickstoff sammelt, den Boden beschattet und Beikraut unterdrückt. Im Winter meist abfrierend. Zu anderen Grobleguminosen, besonders Erbsen, muss mehrere Jahre Fruchtfolgeabstand gehalten werden. s Apr.-Juli.

91363 für 10 m² QW 2,90 €

Sonnenblume *Helianthus annuus*

aufgrund ihrer Schnellwüchsigkeit und Höhe beikrautunterdrückend, dank sehr tiefreichender Pfahlwurzeln bodenverbessernd. Eignet sich auch zum Mischen mit anderen schnellwüchsigen Gründüngerpflanzen. Ziersorte. s Apr.-Aug.

91980 für ca. 10 m² JM 4,50 €

Quirl-Malve *Malva verticillata*

fruchtfolgeneutrale Gründüngung mit viel Blattmasse und starker Pfahlwurzel zur Bodenlockerung. Sie friert im Winter ab. Wurde über Jahrhunderte als Futterpflanze genutzt. Die Pflanzen können bei früher Saat bis 3 m hoch werden und blühen blassrosa. s März-Aug.

91947 << für 40 m² JE 6,50 €

Norddeutscher Winterroggen ☉ *Secale cereale*

alte Sorte, friert im Winter nicht ab und kann im Frühjahr eingearbeitet werden. Wirkt Nährstoffverlusten über Winter entgegen. Breitwürfig säen. s Aug.-Okt.

91120 für ca. 10 m² RL 2,50 €

91125 für ca. 40 m² RL 5,60 €

Literatur

Frisches Gemüse im Winter ernten

W. Palme, 2016. Die besten Sorten und einfachsten Methoden für Garten und Balkon. Ein Buch für alle SelbstversorgerInnen, die sich im Winter nicht nur aus dem Lagerkeller bedienen wollen. Neben allgemeinen Informationen zu Technik und Methoden porträtiert der Autor detailliert über 70 Gemüsearten von Asiasalat bis Zuckerwurzeln, die sich über den Winter in unseren Breiten anbauen, ernten und verspeisen lassen. 382 S.

98083 39,90 €

Abkürzungen und Zeichen

s	säen an Ort und Stelle
v	vorziehen, je nach Wärmebedarf in Haus, Frühbeet oder Freiland
v/s	Anbau mit Voranzucht oder Direktsaat möglich
p	auspflanzen der vorgezogenen Pflanzen
e	ernten etwa ...
b	blüht etwa ...
A, M, E	Anfang, Mitte, Ende
40×20	Reihenabstand × angestrebter Endabstand in der Reihe in cm
Ø	Durchmesser
⊕	freie Sorten des Dreschflegel e.V.
<<	begrenzt lieferbar
AR; LW	Kürzel der Vermehrungsbetriebe, siehe Hauptkatalog

Dreschflegel GbR
Postfach 1213
37202 Witzenhausen

Tel.: 05542 502744
Fax: 05542 502758

info@dreschflegel-saatgut.de
www.dreschflegel-saatgut.de
www.dreschflegel-shop.de

